

DAGTILBUDETS NAVN: Børnehuset Engen

TILSYNSKONSULENT: Anne Greve

DATO: 30.03.2026

PUNKTER TIL OPFØLGNING FRA SIDSTE TILSYN:

DATO: 04.04.2025

Påbud:

- Pusleplads skal afvaskes 2 gange i døgnet med vand og sæbe.
- At anskaffe køleskabs termometre i alle køleskabe.
- At sikre et bedre indeklima i puslerummet, hvor vaskemaskine og tørretumbler er placeret. - *Institutionen er efter tilsynet, i dialog med rengøringspersonalet, og er ved at undersøge mulighederne for at installere et ventilationsanlæg.*
- At sikre trådhegnet og stolper, som markerer grænsen til på marklegepladsen.
- At fjerne tværstolpen, på hegnet ind til marklegepladsen. - Tværstolpen er for at sikre hegnets stabilitet, men institutionen vil efter tilsynet undersøge om de evt. kan sættes anderledes.

Et **X i rubrikken "OK"** angiver, at tilsynet – på baggrund af drøftelser med den pædagogiske afdelingsleder – vurderer sikkerheden og hygiejnen er ok indenfor det angivne område, herunder at ledelsen udviser tilstrækkelig opmærksomhed på at forebygge og fastholde forsvarlige forhold inden for dette område. Der kan dog fortsat være anbefalinger.

Et **X i rubrikken "IKKE OK"** indebærer, at dagtilbuddet modtager et påbud. De påkrævede udbedringer vil være nærmere beskrevet under "Påbud". Det vil samtidig fremgå af konklusionen, hvem der har ansvaret for at sikre, at udbedringerne gennemføres. Der vil ske opfølgning.

OMRÅDE	TJEKPOINTER	OK	IKKE OK	ANBEFALINGER	PÅBUD
SIKKERHED	Forhold i opholdsrummene <ul style="list-style-type: none"> • Er borde og stole stabile? • Er reoler sikrede/fastgjorte? • Er alt legetøj med batterier børnesikret? • Er lamper, løse ledninger mm. anbragt udenfor børnenes rækkevidde? 	X			
	Generelle sikkerhedsforhold inde <ul style="list-style-type: none"> • Er alle trapper indenfor børnesikrede med låger på min. 70 cm. i højden og under 9 cm. mellem de lodrette tremmer? • Er rækværk min. 90 cm. høje med lodrette tremmer og med en tremmeafstand på max. 9 cm.? • Er der børnesikring på vinduer, der hvor de kan give anledning til farlige situationer? • Er det sikret, at der ikke er noget børnene kan kravle op på og falde ud over? • Er trappetrin i børnehøjde lukkede? • Er løse tæpper skridsikre? • Er eventuelle brændeovne og el radiatorer børnesikret? • Er batterier anbragt udenfor børnenes rækkevidde (herunder også små genstande som f.eks. tegnestifter mm. i dagplejehjem). 	X		Der observeres tæpper, som tilsynet anbefaler udskiftet, da kanterne ikke slutter tæt til gulvet.	

OMRÅDE	TJEKpunkTER	OK	IKKE OK	ANBEFALINGER	PÅBUD
	<p>Generelle sikkerhedsforhold inde – Fortsat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Har børnene mulighed for at vaske hænder uden fare for at skolde fingrene? • Er dagtilbuddet opmærksom på kun at have ugiftige stueplanter? • Er dagtilbuddet bekendt med giftlinjen? • Er der børnesikring af gamle kontakter uden jordstik, i alle rum? • Er der min. én røgalarm på hver etage? • Er der en sikker flugtvej, uden hindringer som møbler eller lign.? • Er husholdningskemikalier anbragt udenfor børnenes rækkevidde? • Er eventuelle olielamper anbragt udenfor børnenes rækkevidde? • Er støj, lys og temperaturforhold i orden? • Har de voksne førstehjælpkursus, samt gennemgår opfriskende førstehjælpskurser, gerne hvert andet år? 		X	<p>Det anbefales at samtlige vandhaner i børnehøjde har berøringsfri armaturer med temperaturbegrænsning.</p>	<p>Der skal sættes blindstik i samtlige stikkontakter i børnehøjde.</p>

OMRÅDE	TJEKpunkTER	OK	IKKE OK	ANBEFALINGER	PÅBUD
	<p>Pusleplads og toilet forhold</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er pusleborde, skabe, reoler mm. vedligeholdt, stabilt og tippe/vælte sikret? • Er skamler/stige eller lign. stabil? • Er al medicin og vitaminpiller anbragt udenfor børnenes rækkevidde? • Er alle rengøringsmidler mm. anbragt udenfor børnenes rækkevidde? • 	X		Det anbefales at fjerne ting, der er placeret under puslebordet, så bordet kan køre op og ned uden hindringer.	
	<p>Forhold i køkken</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er der børnesikring på kogeplader og ovnlåge? Eller vurderes disse efter omstændighederne sikre • Er skarpe genstande f.eks. knive, sakse mm. samt plastikposer, tændstikker mm. anbragt uden for børnenes rækkevidde? • Er lamper, køkkenmaskiner, løse ledninger mm. anbragt udenfor børnenes rækkevidde? 		X	Det anbefales, at elkedlen i børnehavens køkken placeres længere inde på køkkenbordet, så børnene ikke risikerer at rive den ned.	Komfuret i vuggestuens køkken skal børnesikres, så børn ikke kan komme i kontakt med varme kogeplader eller ovn, f.eks. ved at afskærme med en komfurskærm på komfuret, eller ved at afskærme området til komfuret med en låge til køkkenet, som børnene ikke selv kan åbne.
	<p>Forhold i soverum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er soverummet sikkert? (f.eks. vinduer børnesikrede) • Er senge/barnevogne eller lign. sikker for de børn der sover inde? • Tilses sovende børn min. hvert 15. min.? 	X		Det anbefales, at den pædagogiske afdelingsleder udarbejder og implementerer en fast rutine, der sikrer tilsyn med sovende børn mindst hvert 15. minut jf. Kalundborg kommunes retningslinjer.	

OMRÅDE	TJEKpunkTER	OK	IKKE OK	ANBEFALINGER	PÅBUD
	<p>Forhold udenfor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er børnenes legeområde forsvarligt indhegnet? • Er eventuelle gelændere/gitre ved trapper udenfor, fastgjort og er der under 9 cm. imellem tremmerne? • Tilses hele udearealet dagligt inden børnene kommer derud? • Er sandkassen overdækket med net eller låg, eller er sandkassen tilset af en voksen for f.eks. ekskrementer fra dyr, kanyler, glasskår og lign. inden sandkassen tages i brug af børnene? • Er eventuelle trampoliner afskærmet så børnene ikke selv kan kravle op? • Er eventuelle kemikalier f.eks. gift, sprøjtemidler eller lign. anbragt udenfor børnenes rækkevidde • Er dagtilbuddet opmærksom på kun at have ugiftige planter på legepladsen? • Er dagtilbuddet bekendt med giftlinjen? • Er eventuelle olielamper anbragt udenfor børnenes rækkevidde? • Kan børnene sove i læ for regn og blæst? • Kan børnene sove i skygge for solen? 	X		<p>Det anbefales, at den pædagogiske afdelingsleder sikrer en systematisk rutine for, hvordan den daglige egenkontrol af legepladsen foregår.</p>	

OMRÅDE	TJEKpunkTER	OK	IKKE OK	ANBEFALINGER	PÅBUD
	<p>Forhold udenfor - Fortsat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er alle barnevogne sikre og efterses vognene for defekter, slid og ælde? • Anvendes der godkendte soveseler (varefakta eller Dansk standard DS:) • Var der i forbindelse med sidste legepladstilsyn anmærkninger der blev vurderet til høj risiko for ulykker? – Hvis ja er disse udbedret? • Tilses børn der sover ude min. hvert 15. min? • Er eventuelle drivhuse sikret med brudsikkert glas, eller indhegning? • Er farlige haveredskaber anbragt udenfor børnenes rækkevidde? • Der forefindes ikke åbent vand som f.eks. fiskebassin, badebassin, åben regnvandstønde, vildmarksbad, spa, pool eller lignende på dagtilbuddets område. 		X	<p>Det anbefales, at den pædagogiske afdelingsleder udarbejder og implementerer en fast rutine, der sikrer tilsyn med sovende børn mindst hvert 15. minut jf. Kalundborg kommunes retningslinjer.</p>	<p>Barnevogn, der er ødelagt i foret skal udskiftes.</p>
HYGIEJNE	<p>Generel hygiejne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er gulvene vaskbare, f.eks. vinyl, linoleum, træ, fliser • Har børnene hver sin garderobe og opbevares tøj adskilt? • Fremstår dagtilbuddet generelt rent? • Er indeklimaet fri for gener f.eks. fugt, mug, skimmel eller lydgener (radio/ventilation mm). • Anvender de voksne handsker ved rensning af sår? • Anvender de voksne engangslommetørklæder samt 	X			

OMRÅDE	TJEKpunkTER	OK	IKKE OK	ANBEFALINGER	PÅBUD
	håndvask/sprit efter hjælp til næsepudsning?				
	Forhold i opholdsrummene <ul style="list-style-type: none"> • Fremstår stole, borde, reoler, gulve mm. rene • Fremstår legetøj og opbevaringskasser rent? 	X		<p>Det anbefales at tumlemadrasser i vuggestuen får skiftet betræk min. 1 gang månedligt og ved synligt snavs, og at legemåtter i skum vaskes min. 1 gang månedligt og ved synligt snavs.</p> <p>Det anbefales, at den pædagogiske afdelingsleder i højere grad sikrer et rent og hygiejnisk miljø, der ses f.eks. store bamser i vuggestuen, der er beskidte, og i børnehaven voksduge, hvor der er huller i, og hvor snavs kan samle sig.</p>	
	Pusleplads/toilet forhold <ul style="list-style-type: none"> • Er puslepuden hel, ren og uden revner? • Lægges snavsede bleer straks i affaldsspand og fjernes, eller i pedalspand der benyttes med pedal og ikke hånd? • Ved bleskift anvendes der engangsunderlag, engangshandsker, skumklude/vådservietter, eller stofbleer/ håndklæder som vaskes hver gang? 	X			
	Håndhygiejne <ul style="list-style-type: none"> • Vasker de voksne og børnene hænder før måltider samt efter toiletbesøg/bleskift og ude leg? 	X			

OMRÅDE	TJEKPUNKTER	OK	IKKE OK	ANBEFALINGER	PÅBUD
	Forhold i køkkenområde <ul style="list-style-type: none"> • Er køleskabstemperaturen max. 5 grader? • Afvaskes køleskabet indvendigt og udvendigt min. én gang om ugen? 		X		<p>Den pædagogiske afdelingsleder skal sikre, at alle køleskabe har en max temperatur på 5 grader.</p> <p>Den pædagogiske afdelingsleder skal sikre, at alle køleskabe afvaskes min. 1 gang ugentligt både indvendigt og udvendigt.</p>
	Forhold på udearealet <ul style="list-style-type: none"> • Skiftes sandet i sandkassen min. hvert andet år? 	X			
	Soveforhold <ul style="list-style-type: none"> • Fremstår barnevogne/krybber div. stofbetræk, herunder puder, madrasser og sengelinned mm. rene? 	X			
	Husdyrsforhold <ul style="list-style-type: none"> • Er eventuelle husdyr anbragt forsvarligt i forhold til børnene, såvel udendørs som indendørs? • Er eventuelle husdyrs mad og vandskåle, kattebakker mm. anbragt udenfor børnenes rækkevidde • Er eventuelle husdyrs efterladenskaber (ekskrementer og dyrehår, mm.) fjernet (inde og ude) • Kan det sikres at eventuelle husdyr ikke slikker på/bider i børnenes legetøj? 			Der er ikke husdyr i dagtilbuddet.	

KONKLUSION PÅ DETTE TILSYN:

Opfølgning på påbud fra forrige tilsyn:

- Pusleplads skal afvaskes 2 gange i døgnet med vand og sæbe.
Opfølgning den 30.03.2026: Der er opsat en seddel ved hver pusleplads, hvor det pædagogiske personale skriver, når puslepuden er afvasket med vand og sæbe, til middag og inden institutionen lukker.
- At anskaffe køleskabs termometre i alle køleskabe.
Opfølgning den 30.03.2026: Der forefindes nu termometre i alle køleskabe.
- At sikre et bedre indeklima i puslerummet, hvor vaskemaskine og tørretumbler er placeret. - *Institutionen er efter tilsynet, i dialog med rengøringspersonalet, og er ved at undersøge mulighederne for at installere et ventilationsanlæg.*
Opfølgning den 30.03.2026: Der er fundet en løsning i forhold til grundigere udluftning, så problematikken er minimeret.
- At sikre trådhegnet og stolper, som markerer grænsen til på marklegepladsen.
- At fjerne tværstolpen, på hegnet ind til marklegepladsen. - Tværstolpen er for at sikre hegnets stabilitet, men institutionen vil efter tilsynet undersøge om de evt. kan sættes anderledes.
Opfølgning den 30.03.2026: Der er opsat et nyt midlertidigt hegn efter påbuddet i 2025, der opsættes nyt blivende hegn i 2026.

Anbefalinger fra dette tilsyn:

Det anbefales at:

- udskifte tæpper, hvor kanterne ikke slutter tæt til gulvet.
- samtlige vandhaner i børnehøjde udskiftes til berøringsfri armaturer med temperaturbegrænsning.
- fjerne ting, der er placeret under puslebordet, så bordet kan køre op og ned uden hindringer.
- elkedlen i børnehavens køkken placeres længere inde på køkkenbordet, så børnene ikke risikerer at rive den ned.
- den pædagogiske afdelingsleder udarbejder og implementerer en fast rutine, der sikrer tilsyn med sovende børn mindst hvert 15. minut jf. Kalundborg kommunes retningslinjer.
- den pædagogiske afdelingsleder sikrer en systematisk rutine for, hvordan den daglige egenkontrol af legepladsen foregår.
- tumlemadrasser i vuggestuen får skiftet betræk min. 1 gang månedligt og ved synligt snavs, og at legemåtter i skum vaskes min. 1 gang månedligt og ved synligt snavs.
- den pædagogiske afdelingsleder i højere grad sikrer et rent og hygiejnisk miljø, der ses f.eks. store bamser i vuggestuen, der er beskidte, og i børnehaven voksduge, hvor der er huller i, og hvor snavs kan samle sig.

Påbud fra dette tilsyn:

- Der skal sættes blindstik i samtlige stikkontakter i børnehøjde inden den 01.07.2026. (*Ansvarlig: pædagogisk afdelingsleder*)
- Komfuret i vuggestuens køkken skal børnesikres inden den 01.07.2026, så børn ikke kan komme i kontakt med varme kogeplader eller ovn, f.eks. ved at afskærme med en komfurskærm på komfuret, eller ved at afskærme området til komfuret med en låge til køkkenet, som børnene ikke selv kan åbne. Indtil dette er udbedret, må børn ikke færdes i køkkenet uden opsyn af voksne. (*Ansvarlig: pædagogisk afdelingsleder*)
- Barnevogn, der er ødelagt i foret skal udskiftes inden den 01.07.2026. Indtil da må barnevognen kun benyttes under konstant opsyn. (*Ansvarlig: pædagogisk afdelingsleder*)
- Alle køleskabe skal have en max temperatur på 5 grader. Dette skal bringes i orden inden den 01.07.2026. (*Ansvarlig: pædagogisk afdelingsleder*)
- Alle køleskabe skal afvaskes min. 1 gang ugentligt både indvendigt og udvendigt. Dette skal bringes i orden inden den 01.07.2026. (*Ansvarlig: pædagogisk afdelingsleder*)