

DAGTILBUDETS NAVN: Regnbuen

TILSYNSKONSULENT: Connie Nielsen

DATO: 25. marts 2026

PUNKTER TIL OPFØLGNING FRA SIDSTE TILSYN:

DATO: 13.03 2025

- Høj luftfugtighed (over 70%) øger risikoen for kondens og fugtskader og giver gode vækstbetingelser for skimmelsvampe (set i motorik/musikrum i kælder). **Børn og personale bør ikke opholde sig i lokaler med skimmelvækst.** Et dårligt indeklima kan påvirke børnenes og personalets sundhed og udløse/eller forværre luftvejssygdomme som infektioner og astma. Udsættelse for vækst af skimmelsvampe kan medføre irritation i øjne og luftveje, hovedpine, træthed, hoste og hududslæt. **Opstået skimmelvækst skal fjernes. Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, at der kan opstå skimmelsvamp i ventilationsanlægget. Kommunens ejendomsadministration/teknisk forvaltning kontaktes ved fugtskader, vandskader og vækst af skimmelsvampe med henblik på udbedring af skaderne.**
- Hvis der konstateres rotter i et dagtilbud, skal dette anmeldes til den kommunale myndighed, der har ansvaret for rottebekæmpelse. Børn og voksne holdes væk fra området, til der er ryddet forsvarligt op, da børn udsættes for sundhedsfare, hvis de opholder sig og leger, hvor der har været rotter og dermed en risiko for udsættelse for dyrenes urin og ekskrementer.
- Legeområdet til vuggestuen skal være forsvarligt indhegnet, således, at børnene ikke kan komme ud. Hegnet skal bestå af en konstruktion, som børnene ikke kan klatre på og samtidig ikke kan komme i klemme med hals og hoved (Retningslinjer for hygiejne og sikkerhed i dagtilbud, Kalundborg kommune, 2023).
- Benjamin Svedborg fra kommunens ejendomsadministration/teknisk forvaltning er kontaktet. Desuden er konklusion sendt til Sisi Eibye, fagcenterchef i BLU og Michael Gravesen, Direktør for børn, skole og familieområdet.

Et **X i rubrikken "OK"** angiver, at tilsynet – på baggrund af drøftelser med den pædagogiske afdelingsleder – vurderer sikkerheden og hygiejnen er ok indenfor det angivne område, herunder at ledelsen udviser tilstrækkelig opmærksomhed på at forebygge og fastholde forsvarlige forhold inden for dette område. Der kan dog fortsat være anbefalinger.

Et **X i rubrikken "IKKE OK"** indebærer, at dagtilbuddet modtager et påbud. De påkrævede udbedringer vil være nærmere beskrevet under "Påbud". Det vil samtidig fremgå af konklusionen, hvem der har ansvaret for at sikre, at udbedringerne gennemføres.

OMRÅDE	TJEKpunkter	OK	IKKE OK	ANBEFALINGER	PÅBUD
SIKKERHED	Forhold i opholdsrummene • Er borde og stole stabile? • Er reoler sikrede/fastgjorte? • Er alt legetøj med batterier børnesikret? • Er lamper, løse ledninger mm. anbragt udenfor børnenes rækkevidde?	X		Der observeres løse ledninger, som tilsynet anbefaler sættes fast, eller anbringes udenfor børnenes rækkevidde.	
	Generelle sikkerhedsforhold inde • Er alle trapper indenfor børnesikrede med låger på min. 70 cm. i højden og under 9 cm. mellem de lodrette tremmer? • Er rækværk min. 90 cm. høje med lodrette tremmer og med en tremmeafstand på max. 9 cm.?	X			

	• Er der børnesikring på vinduer, der hvor de kan give anledning til farlige situationer? • Er det sikret, at der ikke er noget børnene kan kravle op på og falde ud over? • Er trappetrin i børnehøjde lukkede? • Er løse tæpper skridsikre? • Er eventuelle brændeovne og el radiatorer børnesikret? • Er batterier anbragt udenfor børnenes rækkevidde (herunder også små genstande som f.eks. tegnestifter mm. i dagplejehjem).			Der observeres tæpper, som tilsynet anbefaler udskiftet, da kanterne ikke slutter tæt til gulvet.	
OMRÅDE	TJEKpunkter	OK	IKKE OK	ANBEFALINGER	PÅBUD
	Generelle sikkerhedsforhold inde – Fortsat • Har børnene mulighed for at vaske hænder uden fare for at skolde fingrene?	X		Det anbefales at samtlige vandhaner i børnehøjde har berøringsfri armaturer med temperaturbegrænsning.	

	• Er dagtilbuddet opmærksom på kun at have ugiftige stueplanter? • Er dagtilbuddet bekendt med giftlinjen? • Er der børnesikring af gamle kontakter uden jordstik, i alle rum? • Er der min. én røgalarm på hver etage? • Er der en sikker flugtvej, uden hindringer som møbler eller lign.? • Er husholdningskemikalier anbragt udenfor børnenes rækkevidde? • Er eventuelle olielamper anbragt udenfor børnenes rækkevidde? • Er støj, lys og temperaturforhold i orden? • Har de voksne førstehjælpskursus, samt gennemgår opfriskende førstehjælpskurser, gerne hvert andet år?				Den pædagogiske afdelingsleder skal sikre at alle stikkontakter i børnehøjde har blidstik eller at en fagperson har vurderet at dette ikke er nødvendigt.
--	---	--	--	--	--

OMRÅDE	TJEKPUNKTER	OK	IKKE OK	ANBEFALINGER	PÅBUD
	Pusleplads og toilet forhold • Er pusleborde, skabe, reoler mm. vedligeholdet, stabilt og tippe/vælte sikret? • Er skamler/stige eller lign. stabil? • Er al medicin og vitaminpiller anbragt udenfor børnenes rækkevidde? • Er alle rengøringsmidler mm. anbragt udenfor børnenes rækkevidde?	X			
	Forhold i køkken • Er der børnesikring på kogeplader og ovnlåge? Eller vurderes disse efter omstændighederne sikre • Er skarpe genstande f.eks. knive, sakse mm. samt plastikposer, tændstikker mm. anbragt uden for børnenes rækkevidde? • Er lamper, køkkenmaskiner, løse ledninger mm. anbragt udenfor børnenes rækkevidde?	X			
	Forhold i soverum • Er soverummet sikkert? (f.eks. vinduer børnesikrede) • Er senge/barnevogne eller lign. sikker for de børn der sover inde? • Tilses sovende børn min. hvert 15. min.?	X			

OMRÅDE	TJEKPUNKTER	OK	IKKE OK	ANBEFALINGER	PÅBUD
	Forhold udenfor • Er børnenes legeområde forsvarligt indhegnet? • Er eventuelle gelændere/gitre ved trapper udenfor, fastgjort og er der under 9 cm. imellem tremmerne? • Tilses hele udearealet dagligt inden børnene kommer derud? • Er sandkassen overdækket med net eller låg, eller er sandkassen tilset af en voksen for f.eks. ekskrementer fra dyr, kanyler, glasskår og lign. inden sandkassen tages i brug af børnene? • Er eventuelle trampoliner afskærmet så børnene ikke selv kan kravle op? • Er eventuelle kemikalier f.eks. gift, sprøjtemidler eller lign. anbragt udenfor børnenes rækkevidde • Er dagtilbuddet opmærksom på kun at have ugiftige planter på legepladsen? • Er dagtilbuddet bekendt med giftlinjen? • Er eventuelle olielamper anbragt udenfor børnenes rækkevidde? • Kan børnene sove i læ for regn og blæst? • Kan børnene sove i skygge for solen?	X		Det anbefales af den pædagogiske afdelingsleder sikrer en systematisk rutine for hvordan den daglige egenkontrol af legepladsen foregår.	

OMRÅDE	TJEKPUNKTER	OK	IKKE OK	ANBEFALINGER	PÅBUD
	Forhold udenfor - Fortsat • Er alle barnevogne sikre og efterses vognene for defekter, slid og ælde? • Anvendes der godkendte soveseler (varefakta eller Dansk standard DS:) • Var der i forbindelse med sidste legepladstilsyn anmærkninger der blev vurderet til høj risiko for ulykker? – Hvis ja er disse udbedret? • Tilses børn der sover ude min. hvert 15. min? • Er eventuelle drivhuse sikret med brudsikkert glas, eller indhegning? • Er farlige haveredskaber anbragt udenfor børnenes rækkevidde? • Der forefindes ikke åbent vand som f.eks. fiskebassin, badebassin, åben regnvandstønde, vildmarksbad, spa, pool eller lignende på dagtilbuddets område.	X			
HYGIEJNE	Generel hygiejne • Er gulvene vaskbare, f.eks. vinyl, linoleum, træ, fliser • Har børnene hver sin garderobe og opbevares tøj adskilt? • Fremstår dagtilbuddet generelt rent? • Er indeklimaet fri for gener f.eks. fugt, mug, skimmel eller lydgener (radio/ventilation mm). • Anvender de voksne handsker ved rensning af sår? • Anvender de voksne engangslømmetørklæder samt håndvask/sprit efter hjælp til næsepudsning?	X		Den pædagogiske afdelingsleder anbefales at udbedre synlige huller i linoleumsgulvet forskellige steder, inde på en enkelt stue, så der i højere grad sikres et rent hygiejnisk miljø.	

OMRÅDE	TJEKpunkTER	OK	IKKE OK	ANBEFALINGER	PÅBUD
	Forhold i opholdsrummene - Fremstår stole, borde, reoler, gulve mm. rene - Fremstår legetøj og opbevaringskasser rent?	X		Det anbefales at legemåtter i skum vaskes min. 1 gang månedligt samt ved synligt snavs. Det anbefales at opbevaringskasser og sofaer rengøres/vaskes min. 1 gang månedligt samt ved synligt snavs.	
	Pusleplads/toilet forhold - Er puslepuden hel, ren og uden revner? - Lægges snavsede bleer straks i affaldsspand og fjernes, eller i pedalspand der benyttes med pedal og ikke hånd? - Ved bleskift anvendes der engangsunderlag, engangshandsker, skumklude/vådservietter, eller stofbleer/ håndklæder som vaskes hver gang?	X		Det anbefales at den pædagogiske afdelingsleder sikrer at det er muligt at rengøre gulvet under puslepladser	
	Håndhygiejne Vasker de voksne og børnene hænder før måltider samt efter toiletbesøg/bleskift og ude leg?	x			
	Forhold i køkkenområde Er køleskabstemperaturen max. 5 grader?	X		Det anbefales at dagtilbuddet har et termometer i alle køleskabe. Det anbefales at den pædagogiske afdelingsleder laver en systematisk	

	Afvaskes køleskabet indvendigt og udvendigt min. én gang om ugen?			rutine for hvordan det sikres at alle køleskabe rengøres min. 1 gang ugentlig både indvendigt og udvendigt.	
OMRÅDE	TJEKPUNKTER	OK	IKKE OK	ANBEFALINGER	PÅBUD
	Forhold på udearealet Skiftes sandet i sandkassen min. hvert andet år?	X		Det anbefales at sandet i sandkassen udskiftes min. hvert andet år i stedet for at der kun påfyldes nyt sand oveni det gamle.	
	Soveforhold Fremstår barnevogne/krybber div. stofbetræk, herunder puder, madrasser og sengelinned mm. rene?	x			
	Husdyrsforhold - Er eventuelle husdyr anbragt forsvarligt i forhold til børnene, såvel udendørs som indendørs? - Er eventuelle husdyrs mad og vandskåle, kattebakker mm. anbragt udenfor børnenes rækkevidde - Er eventuelle husdyrs efterladenskaber (ekskremer og dyrehår, mm.) fjernet (inde og ude) - Kan det sikres at eventuelle husdyr ikke slikker på/bider i børnenes legetøj?			Der er ikke husdyr i dagtilbuddet	

KONKLUSION PÅ DETTE TILSYN:

Opfølgning på påbud fra forrige tilsyn:

- Høj luftfugtighed (over 70%) øger risikoen for kondens og fugtskader og giver gode vækstbetingelser for skimmelsvampe (set i motorik/musikrum i kældere). Børn og personale bør ikke opholde sig i lokaler med skimmelvækst. Opstået skimmelvækst skal fjernes. Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, at der kan opstå skimmelsvamp i ventilationssystemet. (Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud, SST 2023).
(Udført d. 08.04.26)
- Gulv og vægge besigtiges i løbet af foråret 2026 – af et tømmefirma - det forventes at gulvet bliver udskiftet samt at alle vægge bliver malet og entreen for enden af trappen får samme behandling med nyt gulv og endevæggen males. Samtidig vurderes tilstanden på døren ind til rummet.
(Udført d. 15.06.26)
- Legeområdet til vuggestuen skal være forsvarligt indhegnet, således, at børnene ikke kan komme ud. Hegnet skal bestå af en konstruktion, som børnene ikke kan klatre på og samtidig ikke kan komme i klemme med hals og hoved (Retningslinjer for hygiejne og sikkerhed I dagtilbud, Kalundborg kommune, 2023). **Udbedret**
- Hvis der konstateres rotter i et dagtilbud, skal dette anmeldes til den kommunale myndighed, der har ansvaret for rottebekæmpelse. Børn og voksne holdes væk fra området, til der er ryddet forsvarligt op.

Anbefalinger fra dette tilsyn:

- at løse ledninger sættes fast, eller anbringes udenfor børnenes rækkevidde.
- at udbedre synlige huller i linoleumsgulvet forskellige steder, inde på en enkelt stue, så der i højere grad sikres et rent hygiejnisk miljø.
- at tæpper udskiftet, da kanterne ikke slutter tæt til gulvet.
- at dagtilbuddet har et termometer i alle køleskabe.
- at laver en systematisk rutine for hvordan det sikres at alle køleskabe rengøres min. 1 gang ugentlig både indvendigt og udvendigt.
- at legemåtter i skum vaskes min. 1 gang månedligt samt ved synligt snavs.

- at opbevaringskasser og sofaer rengøres/vaskes min. 1 gang månedligt samt ved synligt snavs.
- at den pædagogiske afdelingsleder sikrer at det er muligt at rengøre gulvet under puslepladser
- at samtlige vandhaner i børnehøjde har berøringsfri armaturer med temperaturbegrænsning.
- at den pædagogiske afdelingsleder sikrer en systematisk rutine for hvordan den daglige egenkontrol af legepladsen foregår.
- at sandet i sandkassen udskiftes min. hvert andet år i stedet for at der kun påfyldes nyt sand oveni det gamle.

Påbud fra dette tilsyn

- at alle stikkontakter i børnehøjde har blidstik eller at en fagperson har vurderet at dette ikke er nødvendigt.

(Ansvarlig: pædagogisk afdelingsleder; deadline 01.08.2026)