



Kapacitetsanalyse af dagtilbudsområdet i Kalundborg Kommune, 2026

Budgetseminar 2026

Indhold

1. Indledning	2
2. Notatets opbygning	2
3. Formål med analysen	3
4. Analysens forudsætninger	3
5. Forventet kapacitet/antal pladser til de 0 til 2-årige – tre scenarier	6
6. Sammenfatning	8
7. Forventet børnetal og kapacitet i de kommunale daginstitutioner indenfor hvert skoledistrikt	10
8. Præsentation af de enkelte dagtilbud	19
Lupinvejens Børnehave	20
Børnehaven Nordlyset	21
Vuggestuen Spiren	22
Asylbørnehaven	23
Østgården	24
Børnehuset Engen	25
Høng Børneunivers	26
Hobitten	27
Børnehaven Troldebo	28
Børnehuset Regnbuen	29
Børnehaven Krudthuset	30
Snertinge Børnehus	31
Børnehaven Gården	32
Børnehaven Svalereden	33
Børnehaven Mariehønen	34
Børnehuset Buldervang	35
Børnehuset Kløvergården	36
Aktivarius	37
Vuggestuen Labyrinten	38
Løve Børnehus	39
Kirke Helsing Børnehus	40
Eventyrhuset	41
Raklev Børnehave	42
Vuggestuen Toppen	43
Svebølle Børnehus	44
Rørby Børnehave	45

1. Indledning

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens Planseminar i marts 2026, har Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse udarbejdet denne kapacitetsanalyse af dagtilbudsområdet til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar for budget 2027-2030. Demografiudviklingen på baggrund af Cowis befolkningsprognose fra 2025 viser en stigning i antallet af nul til toårige.

Formålet med dette budgetnotat er at give Kommunalbestyrelsen et samlet og opdateret beslutningsgrundlag for det fremtidige kapacitetsbehov på hele dagtilbudsområdet. Notatet skal bidrage til, at Kommunalbestyrelsen har et grundlag til at træffe beslutning om eventuelle ud- og ombygninger samt eventuelt nybyggeri i forbindelse med den forventede stigning i antallet af børn med behov for en dagtilbudsplads.

Som et supplement til Cowis befolkningsprognose 2025 har Plan, Byg og Miljø foretaget beregninger på baggrund af GIS-tal, som alene er en teknisk befolkningsfremskrivning. De to prognoser er ikke enslydende ift. forventet børnetalsudviklingen. Dette redegøres der nærmere for i demografinotatet til budgetseminar 2026. Den sammenfattende konklusion i dette notat bygger på Cowis befolkningsprognose 2025, da Cowi i deres analyse medtager forhold, som må forventes at påvirke befolkningsudviklingen.

For at kvalificere analysens konklusion vil Kalundborg Kommunes bosætningsteam kunne bidrage med yderligere data og konkret viden om den lokale udvikling i de skoledistrikter, hvor Cowis prognoseforventninger tilsiger et behov for at øge dagtilbudskapaciteten. I den nuværende analyseproces anvender vi dog udelukkende de rent matematiske fremskrivninger fra Cowi og GIS-teamet og gør ikke brug af bosætningsteamets mere kvalitativt orienterede og også mere ressourcekrævende analyser.

2. Notatets opbygning


- Formål med analysen
- Analysens forudsætninger
- Forventet kapacitet/antal pladser til de nul til to-årige
- Sammenfatning og anbefalinger
- Gæstepasning i dagplejen
- Forventet børnetal og kapacitet i de kommunale daginstitutioner - skoledistriktsinddelt
- Kortfattet præsentation af de enkelte dagtilbud
- Bilag: Plan, Byg og Miljø's kommentarer til arkitektrapporterne
- Individuelle arkitektrapporter i fuld længde ligger i First Agenda

3. Formål med analysen

Notatet har til hensigt at afdække, hvorvidt stigningen i antallet af 0 til 2-årige i de kommende år vil medføre strukturelle kapacitetsudfordringer i de kommunale dagtilbud. Dette skal sammenholdes med, at der forventes en nedgang i antallet af kommunale dagplejere. Udviklingen i antallet af nul til to-årige skal holdes op mod udviklingen for de tre til fem-årige i relation til kapaciteten i de enkelte dagtilbud, da eventuelle muligheder for at konvertere børnehavestuer til vuggestuegrupper kun kan ske, hvis der samtidig forventes nedgang i antallet af børnehavebørn.

Den forventede stigning i behovet for øget kapacitet i daginstitutionerne skal holdes op mod bygningskvaliteten, herunder potentialet for at om- og udbygge. En ældre daginstitution kan være egnet til om- og tilbygning, men er bygningen i meget dårlig stand, er der indlagt en foreløbig vurdering af, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at investere i ejendommen.

Analysen forholder sig grundlæggende til tre forhold som skitseret i figuren nedenfor med Kommunalbestyrelsens pladsgaranti som forudsætning for nye løsninger.



4. Analysens forudsætninger

Forskel mellem COWI-prognosen og GIS-prognosen

Der kan forventes forskelle mellem COWI-prognosen og den interne GIS-prognose, da de to tilgange bygger på forskellige metoder og forudsætninger.

COWI-prognosen er en demografisk model, hvor befolkningsudviklingen beregnes ud fra konkrete antagelser om fødsler, dødsfald, flyttemønstre og boligbyggeri. Prognosen tager blandt andet udgangspunkt i historiske data for fertilitet, dødelighed og flytninger samt kommunens forventninger til fremtidigt boligbyggeri og tilflytning. Det betyder, at prognosen aktivt indregner, hvordan ændringer i fx nybyggeri eller tilflytning kan påvirke befolkningsudviklingen fremover.


Den interne GIS-prognose er derimod baseret på en statistisk fremskrivning, som primært tager udgangspunkt i den historiske udvikling i befolkningstallene og viderefører denne udvikling frem i tiden. Modellen indeholder ikke på samme måde eksplicitte antagelser om ændringer i fx boligbyggeri eller flyttemønstre.

Forskellen mellem de to prognoser opstår typisk fordi:

1. COWI-prognosen indregner forventede fremtidige ændringer (fx boligudbygning og tilflytning).
2. GIS-prognosen i højere grad afspejler den historiske tendens uden at tage direkte højde for nye udviklingstiltag.

Det er vigtigt at understrege, at ingen prognoser er præcise forudsigelser af fremtiden, men bygger på kvalificerede vurderinger baseret på forskellige faglige metoder og forudsætninger. Derfor vil variation mellem prognoserne være naturlig.

Figuren nedenfor viser Cowis prognose 2025 over for de aktuelle GIS-tal 2026 fremskrevet til 2033.



Særligt om børn på seks til tolv måneder

Da andelen af børn mellem seks og tolv måneder, som benytter pasning, kun udgør omkring 5 % af årgangen, er der i prognosen tillagt 5 % i det samlede pladsbehov for nul til to-årige, da det ikke er muligt at prognosticere på skoledistriktsniveau.

Kommunens pligt til at sikre dagtilbudspladser

Jf. Dagtilbudslovens §23 har Kommunalbestyrelsen pligt til at anvise plads i et alderssvarende dagtilbud til alle børn over 26 uger og indtil skolestart. Analysen forholder sig derved til prognosens antal af børn holdt op mod antallet af kommunale pladser. Derudover er der i nogle områder private børnehaver, som der også tages højde for i det samlede billede. I anbefalingerne til Kommunalbestyrelsen vil der, på baggrund af søgemønstre til de private børnehaver, være taget højde for det i balancen mellem at sikre pladser nok og undgå overkapacitet.

Pladsgaranti

Udgangspunktet for analysen er den nuværende pladsgaranti indenfor 15 kilometer mellem barnets hjem og dagtilbud.

Dagplejescenarier

Analysen arbejder med nedenstående tre scenarier i forhold til antal dagplejere, idet det ses, at i takt med at dagplejere går på pension, har det hidtil været vanskelig at rekruttere nye dagplejere.

- Scenarie 1 tager udgangspunkt i det nuværende antal dagplejere
- Scenarie 2 indeholder en halvering i antallet af dagplejere
- Scenarie 3 tager udgangspunkt i, at der ikke er kommunale dagplejere

Særligt forhold vedr. gæstepasning i dagplejen

Børne- og Undervisningsministeriet har i februar 2026 vurderet, at dagtilbudsloven ikke giver hjemmel til, at børn, der er optaget i dagpleje efter dagtilbudsloven kan passes midlertidig i kommunale daginstitutioner i forbindelse med en dagplejers fravær, herunder sygdom, ferie mv. (gæstedagpleje). I den sammenhæng har Ministeriet præciseret, at kommunerne derfor ikke kan benytte fleksibel midlertidig gæstepasning af indskrevne dagplejebørn i f.eks. en kommunal vuggestue. Både almindelig dagplejepasning og midlertidig gæstepasning skal være organisatorisk adskilt fra de øvrige kommunale dagtilbud.

Det er forvaltningens vurdering, at Ministeriets udmelding har både kapacitetsmæssige og økonomiske konsekvenser for kommunens drift af dagplejen, hvor gæstepasning hidtil kunne foregå i daginstitutioner. Med krav om fremtidig gæstepasning i dagplejen forventes en øget udgift til femte barn i form af et vederlag til dagplejere, hvilket er en forholdsvis omkostningsfuld løsning for kommunen. Desuden forudsætter gæstedagpleje, at der til enhver tid er tilstrækkeligt med ledige pladser i dagplejen, hvilket udgør en potentiel ineffektiv og ressourcetung løsning. Dertil kommer at kommunen ved spidsbelastning (sygdom mm.) i dagplejen risikerer ikke at kunne overholde pasningsgarantien.

Forvaltningen har undersøgt, hvordan andre kommuner har løst gæstepasningen for dagplejebørn, hvilket vil blive præsenteret i en særskilt sag til Kommunalbestyrelsen.

Ressourcepladser

Børn indskrevet på ressourcepladser indgår i det pågældende dagtilbuds beregnede kapacitet, og påvirker dermed ikke antallet af pladser. Nogle lokaler, i de daginstitutioner der har ressourcepladser, kan i dag være i brug specifikt til disse børn som fx sanserummet i Svebølle Børnehus. For yderligere henvises til notat om Ressourcepladser til brug for Budgetseminar 2026.

Fleksibel indretning af dagtilbud

Der er foretaget en grundig opmåling og analyse af hvert enkelt dagtilbud ved Birkendorf Arkitekter. Formålet med opmålingen er at skabe et overblik over de reelle kvadratmeter, som Kalundborg Kommune har til rådighed i daginstitutionerne. Vurderingen er foretaget ud fra et arkitektfagligt perspektiv og giver en samlet vurdering af daginstitutionernes potentielle kapacitet, funktionalitet og udviklingspotentialer.

Rapporten sammenfatter de gennemførte kapacitetsvurderinger af daginstitutionerne. Vurderingerne tager udgangspunkt i institutionernes fysiske rammer med fokus på:

- Opholdsareal
- Dagslysforhold

- Planløsning og funktionalitet
- Fleksibilitet
- Muligheder for ændret anvendelse mellem vuggestue og børnehave

Kapaciteten er vurderet ud fra reelt anvendelige opholdsarealer og ikke alene ud fra bruttoarealer. Der er ikke foretaget vurdering af tekniske installationer som ventilation, varme og brandtekniske foranstaltninger samt bygningernes vedligeholdelsesmæssige stand eller den pædagogiske normering.

På baggrund af den konkrete opmåling har arkitekten vurderet muligheden for at kunne konvertere børnehavepladser til vuggestuepladser og omvendt for at sikre muligheden for fleksibel anvendelse af lokalerne alt efter udvikling i børnetallet. Der er dog ikke taget hensyn til, at konverteringen skal opfylde kravene til en integreret institution ud fra en beregning af, at for hver vuggestueplads skal der tilsvarende være mindst to børnehavepladser.

Bygningskvalitet

Arkitektens opmålinger er suppleret med en umiddelbar bygningsfaglig vurdering fra Plan, Byg og Miljø i forhold til bygningernes tilstand og muligheder for udvidelse samt et budgetestimat i de tilfælde, hvor ud- eller ombygning tilrådes.

Budgetmæssige estimater

I tilfælde hvor Kommunalbestyrelsen eventuelt ønsker at gå videre med ud- eller ombygning, vil Plan, Byg og Miljø skulle foretage en mere dybdegående og kvalificeret bygningsgennemgang. De anslåede udgifter til om- og tilbygning er estimater og behæftet med nogen usikkerhed.

Generelt betragtet ligger udgifterne til ombygning af en børnehavestue til vuggestue i spændet 300.000–350.000 kr. Hvis der er behov for en ny liggehal, er udgiften cirka 500.000 kr. pr. 15-20 børn, blandt andet fordi krav til brandsikkerhed, herunder ABA-anlæg, øger prisen. Udgifter til inventar og garderober er ikke medtaget i de samlede udgifter.

5. Forventet kapacitet/antal pladser til de 0 til 2-årige – tre scenarier

Som fremlagt i forbindelse med Planseminaret forventes der i de kommende år en stigning i antallet af 0 til 2-årige i Kalundborg Kommune. Sideløbende falder antallet af dagplejere, idet det ikke er muligt at rekruttere nye dagplejere i takt med, at de nuværende pensioneres.

Tabellen nedenfor illustrerer den forventede udvikling i antallet af nul til to-årige frem mod 2033 sammenholdt med den kommunale dagplejekapacitet under de tre forskellige scenarier

Scenarie 1: nuværende antal dagplejere

Scenarie 2: en halvering i antallet af dagplejere

Scenarie 3: ingen kommunale dagplejere

Forventet kommunal kapacitet <-> pladsbehov for nul til toårige			
	Scenarie 1 nuværende antal dagplejere	Scenarie 2 en halvering i antallet af dagplejere	Scenarie 3 ingen kommunale dagplejere
Kommunal vuggestue/integreret dagtilbud	421	421	421
Dagpleje	240	120	0
Samlet kommunal kapacitet	661	541	421
Kapacitetsbehov ift. prognose 2027	710	710	710
+overskud/- underskud af pladser	-49	-169	-289
Kapacitetsbehov ift. prognose 2030	766	766	766
+overskud/- underskud af pladser	-105	-225	-345
Kapacitetsbehov ift. prognose 2033	784	784	784
+overskud/- underskud af pladser	-123	-243	-363

Sejerø Børnehus indgår ikke i beregningen.

Sammenstilling af den faglige kapacitetsvurdering, 2023 med arkitektvurderingen 2026

Skemaet nedenfor viser antal pladser til brug for fastsættelse af normering i de enkelte dagtilbud for henholdsvis vuggestuepladser og børnehavepladser. Som det fremgår, er der større og mindre diskrepans imellem vurderinger fra henholdsvis den faglige vurdering i 2023 og arkitektvurderingen 2026. I forhold til Krudthuset, er det forvaltningens anbefaling at fastholde niveauet fra faglig vurdering 2023, og ikke optimere ud fra arkitektvurderingen 2026 begrundet i garantiforpligtelsen om at et barn kan forblive i samme institution, når det rykker fra vuggestue til børnehave.

Navn	Vuggestuepladser		Børnehavepladser	
	Faglig vurdering '23	Arkitektvurdering '26	Faglig vurdering '23	Arkitektvurdering '26
Lupinvejens Børnehave	0	0	60	69
Nordlyset	5	0	44	41
Spiren	26	26	0	0
Asylbørnehaven		0		61
Østgården	24	25	44	41
Engen	24	34	60	72
Høng Børneunivers	12	11	44	33
Hobittens Børnehave		0		50
Børnehave Troldebo	12	19	44	54
Regnbuen	22	17	50	66
Krudthuset	26	41	40	23
Snertinge Børnehus	35	30	70	73
Børnehave Gården	0	0	66	68
Børnehaven Svalereden	0	0	72	79
Mariehønen	0	0	48	49
Buldervang	32	37	78	81
Kløvergården	14	14	52	58
Aktivarius	26	29	52	45

Vuggestuen Labyrinten	38	40	0	0
Løve	0	0	44	42
Kr. Helsing Børnehus	10	14	32	28
Eventyrhuset	26	25	68	72
Raklev Børnehuset	0	0	78	73
Vuggestuen Toppen	60	56	0	0
Svebølle Børnehus	24	32	80	72
Rørby Børnehus	0	14	66	42
I alt	416	464	1192	1292
Difference ml. Faglig vurdering 2023 og Arkitektvurdering 2026 Forvaltningens anbefaling ift. Krudthuset er at fastholde niveauet fra faglig vurdering 2023.	+ 48 +33		+ 100 + 117	

Note: 1) Da den faglige vurdering, 2023, blev lavet, havde Snertinge Børnehus plads til 24 vuggestuebørn. I mellemtiden er der udvidet med 9 vuggestuepladser, og de er derfor medregnet i skemaet. 2) Svebølle Børnehus eksisterede ikke som etableret dagtilbud på tidspunktet for den faglige vurdering, 2023. Svebølle Børnehus er en sammenlægning af Troldehøj og Viskinge Børnehus, hvor Svebølle Børnehus efterfølgende er blevet vurderet til 24 vuggestuepladser.

6. Sammenfatning

Med udgangspunkt i COWIs prognose stiger børnetallet for de nul til to-årige med 74 børn frem til 2033.¹ Stigningen er geografisk ujævnt fordelt, hvilket forstærkes af at andelen af dagplejere, som nærmer sig pensionsalderen, er mest markant i dagtilbudsområde Nordvest.

Institutionerne varierer væsentligt i både bygningsmæssig kvalitet og funktionel disponering, hvilket har betydning for deres muligheder for omrokering mellem vuggestue- og børnehavefunktioner samt deres evne til at understøtte en fleksibel daglig drift.

Analysen viser, at der er betydelige forskelle mellem skoledistrikterne i balancen mellem kapacitet og forventet børnetal i de kommunale dagtilbud både på vuggestue- og børnehaveområdet samt i dagplejen. I de fleste distrikter (Svebølle, Firhøj, Hvidebæk, Løve, Kirke-Helsing, Tømmerup, Herredsåsen, Buerup, Rørby og Nyrup) forventes der gennem hele prognoseperioden en mangel på pladser til de nul til to-årige, som i flere tilfælde forstærkes frem mod 2033.

På børnehaveområdet tegner der sig et billede af, at halvdelen af daginstitutionerne mangler børnehavepladser, mens den anden halvdel har overskud. For enkelte institutioner ses et behov for vuggestuepladser og overskud af børnehavepladser (Buerup, Rørby og Nyrup). Det peger på et potentiale for øget fleksibilitet eller omdannelse inden for de eksisterende rammer. Omvendt ses der i distrikter som Svebølle, Firhøj, Hvidebæk, Løve, Kirke-Helsing, Tømmerup og Herredsåsen en mangel på både vuggestue- og børnehavepladser, hvilket indikerer et behov for mere langsigtede og strukturelle løsninger.

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en bygningsanalyse af alle dagtilbud i Kalundborg Kommune tilsvarende den, der er udarbejdet på skoleområdet.

¹ Bemærk, at der i Demografinotatet for de nul til to-årige fremskrives til 2031 og ikke til 2033, som i denne analyse. I 2031 forventes en stigning i børnetallet på 85 børn.

Oversigt – kapacitet i skoledistrikter

Skoledistrikt	Mangler dagpleje-/vuggestuepladser	Mangler børnehavepladser	Ledige dagpleje-/vuggestuepladser	Ledige børnehavepladser
Svebølle	X	X	(X kun i '27)	
Firhøj	X	X		
Hvidebæk	X	X		
Løve	X	X		
Kirke-Helsing	X	X		
Tømmerup	X	X		
Herredsåsen	X	X		
Høng			X	X
Gørlev			X	X
Årby			X	X
Rynkevang			X	X
Buerup	X	(X kun i '27)		X
Rørby	X			X
Nyrup	X			X

På baggrund af de markante forskelle i prognoserne for henholdsvis Cowis analyse fra 2025 og de aktuelle GIS-tal, vil det være forvaltningens anbefaling, at der udarbejdes en ny befolkningsprognose, for at have et så sikkert grundlag som muligt i forhold til kapacitetstilpasningen.

Nedenstående skema sammenfatter de aktuelle udfordringer og muligheder, og skal ses som det bedste bud med afsæt i Cowis prognose. Sammenfatningen bygger på den efterfølgende mere detaljerede oversigt over *Forventet børnetal og kapacitet i de kommunale daginstitutioner indenfor hvert skoledistrikt*.

Sammenfatning af bygningspotentiale

Skoledistrikt	
Svebølle	En stue, der i dag anvendes til sanserum, kan tages i brug og imødekomme stigningen i børnehavebørn.
Firhøj	Mulighed for ekstra stue til vuggestuebørn.
Høng	Overveje ny integreret institution som erstatning for flere mindre.
Hvidebæk	Behov for yderligere afdækning før evt. ombygning af Troldebo.
Gørlev	Ledig kapacitet.
Løve	Ikke egnet til ombygning. Overvejelse om ny integreret institution i Høng som erstatning for bl.a. Løve Børnehave.
Kirke-Helsing	Ikke egnet til ombygning.
Buerup	Ikke egnet til ombygning. Overvejelse om ny integreret institution i Høng som erstatning for bl.a. Nordlyset. Alternativt ombygning af SFO lokaler på Buerup skole.
Årby	Ledig kapacitet.
Rørby	Ombygge ubenyttet børnehavestue til vuggestue
Tømmerup	Ikke egnet til om-/udbygning Ønskes lokal pasning kan det overvejes at bygge et ny børnehus med fleksible stuer m. to vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper
Herredsåsen	Pladmangel kan løses på tværs i Kalundborg By. Overvejelse om ny integreret institution.
Rynkevang	Ubenyttet stue i Labyrinten kan tages i brug til vuggestuebørn.
Nyrup	Muligt, men ikke oplagt at ombygge Regnbuen til børnehavebørn.

7. Forventet børnetal og kapacitet i de kommunale daginstitutioner indenfor hvert skoledistrikt

Tabellerne i det følgende viser den forventede udvikling i børnetallet i Kalundborg Kommune fordelt på nul til to-årige og tre til fem-årige samt den eksisterende kapacitet i dagpleje og daginstitutioner. For hvert skoledistrikt er kapacitet og prognose opgjort for årene 2027, 2030 og 2033, og der er beregnet over- eller underkapacitet i forhold til det forventede børnetal. Tabellen indeholder desuden en oversigt over det potentielle grundlag for fleksible pladser samt eventuelle muligheder for tilbygning.

Herefter vises befolkningsprognosen for de enkelte år samt kolonnen "+/- af pladser", som angiver forskellen mellem kapaciteten i daginstitutionerne og det forventede børnetal:

- Negative tal angiver en forventet mangel på pladser
- Positive tal angiver antallet af forventede ledige pladser

Forventet børnetal i Kalundborg Kommune 2027-2033					
Svebølle skoledistrikt					
	0-2 år	3-5 år	Arkitektvurdering af potentiale for fleksible pladser	Plan, Byg og Miljøs vurdering af potentiale for bygningen	Anslået udgift kr.
Svebølle Børnehus	32	72			140.000
2027					
Forventet dagplejekapacitet	24		Der er ikke aktuelt behov for vuggestuepladser, men behov for en ekstra stue til børnehavebørn. En stue, der i dag anvendes til sanserum bl.a. til børn på ressourcepladser, vil relativt let kunne ombygges til en børnehavegruppe. Dertil skal der foretages en let renovering og tilhørende garderobeplader. Tillige vil gruppen ikke få egne toiletfaciliteter, men skulle benytte nabofaciliteterne. Udgiften dækker renovering og almindeligt vedligehold for at rummet fremstår opdateret.		
Samlet kapacitet	56	72			
Prognose 2027	49	87			
+/- af pladser	+7	-15			
2030					
Forventet dagpleje kapacitet	20				
Samlet kapacitet	52	72			
Prognose 2030	53	83			
+/- af pladser	-1	-11			
2033					
Forventet dagpleje kapacitet	20				
Samlet kapacitet	48	72			
Prognose 2033	55	88			
+/- af pladser	-7	-16			
Firhøj skoledistrikt					
	0-2 år	3-5 år	Arkitektvurdering af potentiale for fleksible pladser	Plan, Byg og Miljøs vurdering af potentiale for bygningen	Anslået udgift kr.
Snertinge Børnehus	30	73		Vil kræve besigtigelse	

2027					
Forventet dagpleje kapacitet	12		Behov for yderligere afdækning af børnetal, søgemønstre og potentielle anvendelsesmuligheder af eksisterende lokaler, idet der forventes behov for en ekstra vuggestue og muligvis en ekstra børnehavestue. En løsning kan være at flytte en børnehavegruppe fra stueetagen og indrette en ny børnehavegruppe på 1. sal. Derved frigives et lokale i stueplan til en vuggestuegruppe. Der vil muligvis skulle findes en løsning for indretning af en ekstra børnehavegruppe.		
Samlet kapacitet	42	73			
Prognose 2027	53	85			
+/- af pladser	-11	-12			
2030					
Forventet dagpleje kapacitet	8				
Samlet kapacitet	38	73			
Prognose 2030	56	90			
+/- af pladser	-18	-17			
2033					
Forventet dagpleje kapacitet	8				
Samlet kapacitet	38	73			
Prognose 2033	59	96			
+/- af pladser	-21	-23			
Høng skoledistrikt					
	0-2 år	3-5 år	Arkitektvurdering af potentiale for fleksible pladser	Plan, Byg og Miljø vurdering af potentiale for bygningen	Anslået udgift kr.
Børnehaven Gården	/	68		Kræver bygningsgennemgang	
Høng Børneunivers	11	33			
Vuggestuen Spiren	26	/			
Børnehaven Svalereden	/	79			
Samlet kapacitet	37	180			
2027					
Forventet dagpleje kapacitet	64		Grundet den lave bygningsstandard i tre af de fire dagtilbud i Høng skoledistrikt samt i de omkringliggende dagtilbud, Løve og Buerup skoledistrikter, anbefales det at bygge en ny samlet og fleksibelt indrettet institution i Høng, som også kan dække eventuelle kapacitets- og bygningsudfordringer i de omkringliggende distrikter (Buerup, Løve og evt. Kirke-Helsingø)		
Samlet kapacitet	101	180			
Prognose 2027	82	136			
+/- af pladser	+19	+44			
2030					
Forventet dagpleje kapacitet	64				
Samlet kapacitet	101	180			
Prognose 2030	80	131			
+/- af pladser	+21	+49			

2033					
Forventet dagpleje kapacitet	60				
Samlet kapacitet	97	180			
Prognose 2033	82	133			
+/- af pladser	+15	+47			
Hvidebæk skoledistrikt					
	0-2 år	3-5 år	Arkitektvurdering af potentiale for fleksible pladser	Plan, Byg og Miljøs vurdering af potentiale for bygningen	Anslået udgift kr.
Børnehaven Troldebo	19	54			
Mariehønen	/	49			
Samlet kapacitet	19	103			
2027					
Forventet dagpleje kapacitet	32		Der er behov for yderligere afdækning af børnetallet i forhold til evt. udbygning af Troldebo, da der nu og frem mod 2033 ses et behov for kapacitet svarende til to vuggestuegrupper og en børnehavestue. Der kan anvises plads til vuggestuebørn i Rørby, hvis der i Rørby Børnehave ombygges til en vuggestuegruppe. Der kan anvises plads til børnehavebørn i Engen i Årby, hvor der fra 2027 forventes et større fald i antallet af børnehavebørn (16 børn).		
Samlet kapacitet	51	103			
Prognose 2027	73	121			
+/- af pladser	-22	-18			
2030					
Forventet dagpleje kapacitet	32				
Samlet kapacitet	51	103			
Prognose 2030	74	116			
+/- af pladser	-23	-13			
2033					
Forventet dagpleje kapacitet	24				
Samlet kapacitet	43	103			
Prognose 2033	75	119			
+/- af pladser	-32	-16			
Gørlev skoledistrikt					
	0-2 år	3-5 år	Arkitektvurdering af potentiale for fleksible pladser	Plan, Byg og Miljøs vurdering af potentiale for bygningen	Anslået udgift kr.
Krudthuset	41 24	23 44	Opmærksomhed på at muligheden for en fordobling af antal vuggestuepladser vil kræve markant flere børnehavepladser for at garantere, at der er en børnehaveplads, når børnene rykker fra vuggestuen.		

			anbefaling er derfor, at den nuværende fordeling fastholdes med hhv. 24 vuggestuepladser og 44 børnehavepladser.		
Hobitten	/	50			
Samlet kapacitet	24	94			
2027					
Forventet dagpleje kapacitet	36		Kan dække evt. manglende kapacitet i Kirke-Helsing distriktet. Dog med en opmærksomhed på manglende vuggestuepladser i 2033.		
Samlet kapacitet	24	94			
Prognose 2027	35	66			
+/- af pladser	+25	+28			
2030					
Forventet dagpleje kapacitet	28				
Samlet kapacitet	52	94			
Prognose 2030	42	64			
+/- af pladser	+10	+30			
2033					
Forventet dagpleje kapacitet	24				
Samlet kapacitet	48	94			
Prognose 2033	43	70			
+/- af pladser	+5	+24			
Løve skoledistrikt					
	0-2 år	3-5 år	Arkitektvurdering af potentiale for fleksible pladser	Plan, Byg og Miljø vurdering af potentiale for bygningen	Anslået udgift kr.
Løve Børnehave	/	42		Ej egnet til ombygning	
2027					
Forventet dagplejekapacitet	4		Dagtilbud ikke egnet til ombygning. Der kan anvises plads til vuggestuebørn i Høng, hvor der er ledig kapacitet.		
Samlet kapacitet	4				
Prognose 2027	23	42			
+/- af pladser	-19	0			
2030					
Forventet dagpleje kapacitet	4				
Samlet kapacitet	4	42			
Prognose 2030	24	36			
+/- af pladser	-20	-6			
2033					
Forventet dagpleje kapacitet	4				
Samlet kapacitet	4	42			
Prognose 2033	23	36			
+/- af pladser	-19	-6			

Kirke-Helsinge skoledistrikt					
	0-2 år	3-5 år	Arkitektvurdering af potentiale for fleksible pladser	Plan, Byg og Miljøs vurdering af potentiale for bygningen	Anslået udgift kr.
Kirke-Helsinge Børnehus	14	28			
2027					
Forventet dagplejekapacitet	0		Der er behov for yderligere afdækning af børnetallet i forhold til søgemønstre. Er der reel underkapacitet i Kirke-Helsinge, kan der henvises til Gørlev, hvor der forventes et markant fald i de nul til to-årige og et mindre fald i børnehavebørn.		
Samlet kapacitet	14	28			
Prognose 2027	35	62			
+/- af pladser	-21	-34			
2030					
Forventet dagplejekapacitet	0				
Samlet kapacitet	36	28			
Prognose 2030	36	55			
+/- af pladser	0	-27			
2033					
Forventet dagplejekapacitet	0				
Samlet kapacitet	10	28			
Prognose 2033	36	57			
+/- af pladser	-26	-29			
Buerup skoledistrikt					
	0-2 år	3-5 år	Arkitektvurdering af potentiale for fleksible pladser	Plan, Byg og Miljøs vurdering af potentiale for bygningen	Anslået udgift kr.
Børnehuset Nordlyset	/	41			
2027					
Forventet dagpleje kapacitet	8		Der er behov for yderligere afdækning af børnetallet i forhold til søgemønstre. Ufleksibel lokaleanvendelse som ikke egner sig til vuggestuebørn. Er der reel underkapacitet i Buerup, kan der henvises til Høng, hvor der forventes et markant fald for både de nul til toårige og børnehavebørn. Alternativt kan der opstilles en pavillon i Buerup eller ombygning af SFO lokaler til dagtilbud.		
Samlet kapacitet	8	41			
Prognose 2027	20	45			
+/- af pladser	-12	-4			
2030					
Forventet dagpleje kapacitet	4				
Samlet kapacitet	4	41			
Prognose 2030	27	39			
+/- af pladser	-23	+5			
2033					
Forventet dagplejekapacitet	4				
Samlet kapacitet	4	41			
Prognose 2033	28	43			
+/- af pladser	-24	+2			

Årby skoledistrikt					
	0-2 år	3-5 år	Arkitektvurdering af potentiale for fleksible pladser	Plan, Byg og Miljøs vurdering af potentiale for bygningen	Anslået udgift kr.
Engen	34	72			
2027					
Forventet dagpleje kapacitet	4		Ombygges til fleksible pladser – fra børnehave til to vuggestuegrupper til vuggestuebørn (11-21 børn) fra Hvidebæk skoledistrikt fra 2027.		
Samlet kapacitet	38	72			
Prognose 2027	31	56			
+/- af pladser	+7	+16			
2030					
Forventet dagpleje kapacitet	4				
Samlet kapacitet	38	72			
Prognose 2030	31	49			
+/- af pladser	+7	+23			
2033					
Forventet dagpleje kapacitet	0				
Samlet kapacitet	34	72			
Prognose 2033	31	51			
+/- af pladser	+3	+21			
Rørby skoledistrikt					
	0-2 år	3-5 år	Arkitektvurdering af potentiale for fleksible pladser	Plan, Byg og Miljøs vurdering af potentiale for bygningen	Anslået udgift kr.
Rørby Børnehave	14	42			300.000,- /stue (x2) + 1 liggehal 500.000 I alt 1.100.000
2027					
Forventet dagpleje kapacitet	4		Manglen på pladser til nul til toårige i Rørby og Hvidebæk distrikt kan håndteres ved at ombygge ubenyttet børnehavestue til vuggestue i Rørby Børnehave.		
Samlet kapacitet	18	42			
Prognose 2027	22	40			
+/- af pladser	-4	+2			
2030					
Forventet dagpleje kapacitet	4				
Samlet kapacitet	18	66			
Prognose 2030	24	38			
+/- af pladser	-4	+28			
2033					
Forventet dagpleje kapacitet	0				
Samlet kapacitet	18	66			
Prognose 2033	23	39			
+/- af pladser	-5	+27			

Tømmerup skoledistrikt					
	0-2 år	3-5 år	Arkitektvurdering af potentiale for fleksible pladser	Plan, Byg og Miljøs vurdering af potentiale for bygningen	Anslået udgift kr.
Kløvergården	14	58			
2027					
Forventet dagpleje kapacitet	8		Der er behov for yderligere afdækning af børnetallet i forhold til søgemønstre. Er der reel underkapacitet i Tømmerup, kan der anvises plads i Kalundborg By. Det kan overvejes at opføre et nyt børnehus i Tømmerup distrikt med seks til syv fleksible stuer.		
Samlet kapacitet	22	58			
Prognose 2027	40	60			
+/- af pladser	-18	-2			
2030					
Forventet dagpleje kapacitet	8				
Samlet kapacitet	22	58			
Prognose 2030	42	69			
+/- af pladser	-20	-11			
2033					
Forventet dagpleje kapacitet	8				
Samlet kapacitet	22	58			
Prognose 2033	45	73			
+/- af pladser	-23	-15			
Herredsåsen skoledistrikt					
	0-2 år	3-5 år	Arkitektvurdering af potentiale for fleksible pladser	Plan, Byg og Miljøs vurdering af potentiale for bygningen	Anslået udgift kr.
Idrætsinstitution Aktivarius	29	45			
Vuggestuen Toppen	56	/			
Eventyrhuset	25	72			
Kalundborg Asyl Børnehave	/	61			
Samlet Kapacitet	110	120			
2027					
Forventet dagpleje kapacitet	0		Der kan anvises plads på tværs af Kalundborg By. Alternativt ny integreret institution med seks fleksible stuer		
Samlet kapacitet	110	120			
Prognose 2027	116	201			
+/- af pladser	-6	-81			
2030					
Forventet dagpleje kapacitet	0				
Samlet kapacitet	110	120			
Prognose 2030	129	202			
+/- af pladser	-19	-82			
2033					
Forventet dagpleje kapacitet	0				
Samlet kapacitet	110	120			


Prognose 2033	131	209			
+/- af pladser	-21	-89			
Rynkevang skoledistrikt					
	0-2 år	3-5 år	Arkitektvurdering potentiale for fleksible pladser	Plan, Byg og Miljøs vurdering af potentiale for bygningen	Anslået udgift kr.
Børnehuset Buldervang	37	81			
Vuggestuen Labyrinten	40	/	Ubenyttet stue – egnet til vuggestue		90.000
Børnehuset Østgården	25	41			
Lupinvej Børnehave	/	69	Ubenyttet stue – egnet til vuggestue		350.000 + liggehal 500.000
Samlet kapacitet	94	182			
2027					
Forventet dagpleje kapacitet	12		Børn fra Tømmerup kan evt. anvises plads i distriktet.		
Samlet kapacitet	106	182			
Prognose 2027	63	91			
+/- af pladser	+43	+91			
2030					
Forventet dagplejekapacitet	12				
Samlet kapacitet	106	182			
Prognose 2030	70	105			
+/- af pladser	+36	+77			
2033					
Forventet dagpleje kapacitet	8				
Samlet kapacitet	102	182			
Prognose 2033	71	110			
+/- af pladser	+31	+72			
Nyrup skoledistrikt					
	0-2 år	3-5 år	Arkitektvurdering af potentiale for fleksible pladser	Plan, Byg og Miljøs vurdering af potentiale for bygningen	Anslået udgift kr.
Raklev Børnehave	/	73		Kræver besigtigelse	
Børnehuset Regnbuen	17	66			
Samlet kapacitet	17	139			
2027					
Forventet dagplejekapacitet	28		Det er muligt, men ikke oplagt at ombygge Regnbuen til fleksible stuer med plads til flere vuggestuebørn. Da institutionen er funktionsopdelt, vil det dels kræve en større omrokering/ombygning og en ændring i den pædagogiske tilgang. Der kan anvises pladser i Kalundborg by.		
Samlet kapacitet	45	139			
Prognose 2027	66	121			
+/- af pladser	-21	+18			

2030			
Forventet dagplejekapacitet	28		
Samlet kapacitet	45	139	
Prognose 2030	73	114	
+/- af pladser	-28	+25	
2033			
Forventet dagplejekapacitet	16		
Samlet kapacitet	33	139	
Prognose 2033	76	122	
+/- af pladser	-43	+17	

Note: Sejerø Børnehus indgår ikke.

8. Præsentation af de enkelte dagtilbud

På de følgende sider præsenteres hvert dagtilbud med fakta og indretnings- og organiseringsmuligheder på baggrund af arkitektens opmåling og vurdering. Alle individuelle arkitektrapporter for hvert dagtilbud findes i fuld længde i First Agenda.



Lupinvejens Børnehave

1. Fakta

- Opført 1978
- Areal: 462 m² (heraf 360 m² børnehave)
- Grund: 5.416 m²
- 3 ens stuer med tilhørende toilet og garderobe
- Registreret april 2026

2. Samlet vurdering

Institutionen vurderes egnet til ca. 69 børnehavebørn. Kapaciteten er reduceret pga. begrænset dagslys i enkelte rum og uhensigtsmæssig disponering af grupperum.

3. Begrænsninger

- Stuer kan ikke sammenlægges
- Generelt slidt bygning med behov for renovering
- Manglende specialrum fx motorik/kreativt rum
- Ingen liggehal

4. Potentialer

- Ubenyttet stue kan tages i brug
- Mulighed for omdannelse til vuggestue
- Kræver etablering af liggehal ved omlægning

Børnehaven Nordlyset

1. Fakta

- Opført 1961, tilbygning 2000
- Areal: 838 m²
- Beliggende i kælder i ældre skolebygning

2. Samlet vurdering

Institutionen vurderes egnet til ca. 41 børnehavebørn. Kapaciteten er reduceret pga. dagslysforhold og planløsning.

3. Begrænsninger

- Dårlig tilgængelighed (placering under terræn)
- Ingen direkte adgang til udearealer fra opholdsrum
- Dybe rum vanskelige at indrette bl.a. grundet afskærmning af dagslys
- Utilstrækkelige toiletfaciliteter
- Begrænset dagslys og udsyn
- Manglende registreret ABA-anlæg

4. Potentialer

- Ikke egnet til vuggestue
- Mulighed for bedre fleksibilitet via nye døråbninger
- Behov for opgradering af toiletter og udeareal

Vuggestuen Spiren

1. Fakta

- Oprindeligt opført 1895, ombygget 1971
- Areal: 320 m²
- Indrettet i ældre villa med tilbygning

2. Samlet vurdering

Institutionen vurderes egnet til ca. 26 vuggestuebørn (ekskl. gæstepleje i separat tilbygning med anbefalet kapacitet på 10 børn).

3. Begrænsninger

- Garderobesrum optager fællesrum
- Begrænset mulighed for omdannelse til børnehave
- Tilbygning med niveauforskelle reducerer tilgængelighed

4. Potentialer

- Ingen oplagt mulighed for konvertering til børnehave

Asylbørnehaven

1. Fakta

- Opført 1967
- Areal: 361 m²
- 3 stuer med fællesrum og kælderfaciliteter

2. Samlet vurdering

Institutionen vurderes egnet til ca. 61 børnehavebørn. Bemærk at institutionen er selvejende.

3. Begrænsninger

- Manglende liggehal
- Begrænset fællesareal
- Kælderrum med lav rumkvalitet

4. Potentialer

- Kan potentielt omdannes til vuggestue
- Kræver forbedret tilgængelighed og etablering af liggehal
- Mulighed for ovenlys til forbedring af rumkvalitet

Østgården

1. Fakta

- Opført 2001
- Areal: 516 m²
- Kombineret vuggestue og børnehave

2. Samlet vurdering

Institutionen vurderes egnet til ca. 25 vuggestuebørn og 41 børnehavebørn.

3. Begrænsninger

- Børnehavestue placeret i fællesrum → reducerer funktionalitet
- Begrænset fleksibilitet i stuer
- Begrænsede indretningsmuligheder

4. Potentialer

- Mulighed for omrokering af vuggestue- og børnehavestuer
- Potentiale for bedre funktionsopdeling
- Mulighed for etablering af fleksible løsninger mellem stuer

Børnehuset Engen

1. Fakta

- Opført 1971, tilbygget 2006
- Areal: 851 m²
- Opdelt i vuggestue og børnehave

2. Samlet vurdering

Institutionen vurderes egnet til ca. 72 børnehavebørn og 34 vuggestuebørn.

3. Begrænsninger

- Gennemgang i nogle rum reducerer funktionalitet
- Stuer kan ikke let sammenlægges
- Vuggestue indeholder gennemgangsrum og begrænser rummets anvendelighed

4. Potentialer

- Kan konverteres mellem vuggestue og børnehave
- Kræver tilpasning af toiletter og garderober
- Kræver fokus på placering af liggehal og udearealer

Høng Børneunivers

1. Fakta

- Opført 1968
- Areal: 428 m²
- 3 stuer + fællesrum

2. Samlet vurdering

Institutionen vurderes egnet til ca. 11 vuggestuebørn og 33 børnehavebørn.

3. Begrænsninger

- Fællesrum anvendes som 3. børnehavestue → manglende fællesfaciliteter
- Utilstrækkelig liggehal og reduceret dagslys i vuggestue
- Små stuer og begrænsede udvidelsesmuligheder
- Generelt slidt bygning med behov for renovering

4. Potentialer

- Stuer kan anvendes til vuggestue med tilpasninger
- Behov for etablering af tidssvarende liggehal
- Generel renovering anbefales

Hobitten

1. Fakta

- Opført 1968
- Areal: 474 m²
- 2 børnehavestuer + fællesfunktioner

2. Samlet vurdering

Institutionen vurderes egnet til ca. 50 børnehavebørn.

3. Begrænsninger

- Stuer kan ikke sammenlægges
- Manglende liggehal
- Kun to toiletrum → kapacitetsmæssig begrænsning
- Manglende ABA-anlæg

4. Potentialer

- Mulighed for omdannelse til vuggestue (kræver flere puslefaciliteter og liggehal)
- Potentiale for ekstra stue i dagpleje-/fælleslænge
- Forbedring af dagslys ved fjernelse af udestue

Børnehaven Troldebo

1. Fakta

- Opført 1996, tilbygning 2003
- Areal: 519 m²
- Kombineret børnehave og vuggestue

2. Samlet vurdering

Institutionen vurderes egnet til ca. **19 vuggestuebørn og 54 børnehavebørn.**

3. Begrænsninger

- Liggehal ikke tidssvarende – reelt et skur

4. Potentialer

- Stuer kan relativt let konverteres mellem vuggestue og børnehave
- Kræver tilpasning af garderober og toiletter ved ændringer

Børnehuset Regnbuen

1. Fakta

- Opført 1970/1981 hhv. vuggestue og børnehave
- Vuggestue og børnehave adskilt
- Samlet areal i flere bygninger

2. Samlet vurdering

Institutionen vurderes egnet til ca. **17 vuggestuebørn og 66 børnehavebørn.**

3. Begrænsninger

- Stuer kan ikke sammenlægges
- Manglende liggehal
- Vuggestue mangler fællesrum i egen bygning
- Ingen ABA-anlæg

4. Potentialer

- Børnehavestuer kan omdannes til vuggestue (kræver liggehal)
- Vuggestue vurderes ikke egnet til børnehave

Børnehaven Krudthuset

1. Fakta

- Opført 1989, tilbygget 2015
- Areal: 425 m²
- Institution i flere etager (kælder, stue, 1. sal)

2. Samlet vurdering

Institutionen vurderes egnet til ca. 41 vuggestuebørn og 23 børnehavebørn

3. Begrænsninger

- Børnehave placeret på 1. sal med dårlig tilgængelighed
- Børnehavegarderobe i kælder → uhensigtsmæssig logistik
- Uegnet trappeforhold (stejl, uden repos)
- Manglende liggehal
- Meget store vuggestuer → uhensigtsmæssige gruppestørrelser

4. Potentialer

- Mulighed for ny børnehavestue på 1. sal – opmærksomhed på evt. ekstra flugtvejstrappe
- Mulighed for opdeling af de arealmæssigt store vuggestuer
- Førstesal ikke egnet til vuggestue

Snertinge Børnehus

1. Fakta

- Oprindeligt opført 1939, ombygget 1993
- Areal: 893 m²
- Institution i flere længer

2. Samlet vurdering

Institutionen vurderes egnet til ca. 73 børnehavebørn og 30 vuggestuebørn.

3. Begrænsninger

- Stuer ligger spredt → manglende fleksibilitet
- Dybe rum og komplekse rumforløb → begrænsede indretningsmuligheder
- 1. sal uhensigtsmæssig til institutionsbrug

4. Potentialer

- Mulighed for omrokering mellem vuggestue og børnehave – kræver hensyn til liggehal og legepladsens placering
- Potentiel kapacitetsudvidelse med én børnehavegruppe via uudnyttede rum på 1. sal
- Kræver tilpasning af toiletter, garderober og adgangsforhold

Børnehaven Gården

1. Fakta

- Opført 1880, tilbygget 1996
- Areal: 355 m²
- Institution i 1½ plan med 3 stuer

2. Samlet vurdering

Institutionen vurderes egnet til ca. 68 børnehavebørn.

3. Begrænsninger

- Institution i flere plan → begrænset tilgængelighed
- Skrå lofter og begrænset dagslys på 1. sal
- Stuer kan ikke sammenlægges

4. Potentialer

- Mulighed for ændring af børnehavegruppe til vuggestue i stueplan (kræver flere puslefaciliteter)
- Ikke egnet til vuggestue på 1. sal
- Mangler liggehal ved omlægning

Børnehaven Svalereden

1. Fakta

- Opført 1979
- Areal: 495 m²
- To plan, 3 stuer omkring centralt fællesrum

2. Samlet vurdering

Institutionen vurderes egnet til ca. 79 børnehavebørn.

3. Begrænsninger

- Begrænset garderekapacitet ved udvidelse
- Stuer kan ikke sammenlægges
- Dybe rum med begrænset dagslys bagerst

4. Potentialer

- Stuer kan omdannes til vuggestue - kræver ændring i toiletforhold
- Mulighed for udnyttelse af 1. sal til børnehave
- Kræver etablering af liggehal

Børnehaven Mariehønen

1. Fakta

- Opført 1980
- Areal: 338 m²
- 2 stuer med fællesrum og centralt fordelingsareal

2. Samlet vurdering

Institutionen vurderes egnet til ca. 49 børnehavebørn.

3. Begrænsninger

- Ingen liggehal
- Manglende ABA-anlæg
- Garderobe uden direkte adgang til det fri

4. Potentialer

- Kan omdannes til vuggestue - kræver flere puslefaciliteter
- Kræver etablering af liggehal
- Potentiale for øget fleksibilitet via døre mellem rum

Børnehuset Buldervang

1. Fakta

- Opført 2021
- Areal: 1.203 m²
- 6 enheder omkring centralt fællesrum

2. Samlet vurdering

Institutionen vurderes egnet til ca. 37 vuggestuebørn og 81 børnehavebørn.

3. Begrænsninger

- Stuer kan ikke sammenlægges
- Begrænset garderekapacitet i vuggestuer
- Opdelt struktur reducerer fleksibilitet

4. Potentialer

- Fleksibel omrokering mellem vuggestue og børnehave
- Kræver hensyn til garderobe, liggehal og udearealer ved ændringer

Børnehuset Kløvergården

1. Fakta

- Oprindeligt opført 1850, flere tilbygninger
- Areal: 699 m²
- Opdelt i ny og gammel bygning hhv. 2 børnehavegrupper og 1 vuggestuegruppe

2. Samlet vurdering

Institutionen vurderes egnet til ca. 58 børnehavebørn og 14 vuggestuebørn.

3. Begrænsninger

- Manglende sammenhæng mellem bygninger
- Uhensigtsmæssig planløsning i ny bygning
- Enkelte rum med meget begrænset dagslys

4. Potentialer

- Vuggestue kan omdannes til børnehave (kræver garderobetilpasning)
- Børnehavestuer vurderes ikke egnede til vuggestue
- Fleksibilitet via opdeling med foldevæg

Aktivarius

1. Fakta

- Opført 2007
- Areal: 657 m²
- Opbygget som tre sammenhængende bygningsenheder

2. Samlet vurdering

Institutionen vurderes egnet til ca. 29 vuggestuebørn og 45 børnehavebørn.

3. Begrænsninger

- Bygningens form begrænser fleksibilitet
- Stuer fungerer bedst samlet i par
- Manglende liggehal

4. Potentialer

- Mulighed for omrokering mellem vuggestue og børnehave – skal ske parvis
- Fleksibel sammenlægning af stuer

Vuggestuen Labyrinten

1. Fakta

- Opført 1993
- Areal: 603 m²
- 4 ens vuggestuestuer med centralt fællesforløb

2. Samlet vurdering

Institutionen vurderes egnet til ca. 40 vuggestuebørn.

3. Begrænsninger

- Små stuer med begrænsede indretningsmuligheder
- Stuer kan ikke sammenlægges
- Begrænset dagslys bagerst i rum

4. Potentialer

- Ekstra stue kan aktiveres (i dag anvendt til soverum)
- Ikke egnet til børnehave uden væsentlige ændringer
- Potentiale for øget fleksibilitet via sammenkobling af stuer med foldevæg, dobbeltdøre eller lignende

Løve Børnehus

1. Fakta

- Opført 1955, tilbygget 1996
- Areal: 257 m²
- 2 børnehavestuer med fællesfunktioner imellem

2. Samlet vurdering

Institutionen vurderes egnet til ca. 42 børnehavebørn.

3. Begrænsninger

- Ingen liggehal
- Begrænsede puslefaciliteter
- Niveauspring (trin) → dårligere tilgængelighed
- Stuer kan ikke sammenlægges
- Manglende ABA-anlæg

4. Potentialer

- Kan omdannes til vuggestue (kræver opgradering af toiletter og liggehal)

Kirke Helsinge Børnehus

1. Fakta

- Opført 1985
- Areal: 331 m²
- Opdelt i vuggestue- og børnehavedel

2. Samlet vurdering

Institutionen vurderes egnet til ca. 14 vuggestuebørn og 28 børnehavebørn.

3. Begrænsninger

- Stuer kan ikke sammenlægges
- Begrænset toiletkapacitet

4. Potentialer

- Begrænset mulighed for konvertering til vuggestue (kræver væsentlig opgradering af faciliteter)

Eventyrhuset

1. Fakta

- Opført 1972, ombygget 2010
- Areal: 1.466 m²
- Del af større bygningskompleks (Vuggestuen Toppen)

2. Samlet vurdering

Institutionen vurderes egnet til ca. 25 vuggestuebørn og 72 børnehavebørn.

3. Begrænsninger

- Manglende liggehal og sovefaciliteter
- Fælles garderobe for mange børn → flaskehals
- Dagslys kun fra én side i opholdsrum
- Ingen ABA-anlæg

4. Potentialer

- Mulighed for flere puslefaciliteter
- Potentiale for forbedring af garderobestruktur

Raklev Børnehave

1. Fakta

- Opført 1997
- Areal: 762 m²
- Funktionsopdelt (ikke klassiske stuer)

2. Samlet vurdering

Institutionen vurderes egnet til ca. 73 børnehavebørn

3. Begrænsninger

- Lange gangarealer reducerer anvendeligt areal
- Manglende ABA-anlæg

4. Potentialer

- Mulighed for vuggestue, men kræver gennemgribende omdisponering

Vuggestuen Toppen

1. Fakta

- Opført 1972, ombygget 2010
- Areal: 1.466 m²
- 5 vuggestuestuer i større kompleks

2. Samlet vurdering

Institutionen vurderes egnet til ca. 56 vuggestuebørn.

3. Begrænsninger

- Manglende fælleskøkken – ej heller køkkener på stuerne
- Begrænset dagslys (kun én facade)
- Manglende sovefaciliteter

4. Potentialer

- Mulighed for ekstra puslepladser
- Potentiale for forbedring via ovenlys

Svebølle Børnehus

1. Fakta

- Opført 2022
- Areal: 1.118 m²
- Modulopbygget med 6 enheder

2. Samlet vurdering

Institutionen vurderes egnet til ca. 72 børnehavebørn og 32 vuggestuebørn.

3. Begrænsninger

- Stuer kan ikke sammenlægges
- Begrænsning i garderekapacitet for én vuggestue

4. Potentialer

- Høj fleksibilitet i omrokering mellem vuggestue og børnehave

Rørby Børnehave

1. Fakta

- Opført 1971, ombygget 2020
- Areal: 364 m²
- 3 stuer, hvoraf vuggestuegruppe ikke er i brug

2. Samlet vurdering

Institutionen vurderes egnet til ca. 14 vuggestuebørn og 42 børnehavebørn

3. Begrænsninger

- Ingen liggehal og mangler soverum inde
- Manglende fællesrum
- Begrænset adgang til udearealer fra stuer

4. Potentialer

- Uudnyttet stue kan anvendes til vuggestue – kræver pusleplads
- Mulighed for etablering af liggehal
- Potentiale for opdeling af udearealer