

DAGTILBUDETS NAVN: Nordlyset

TILSYNSKONSULENT: Louise Kolbe Nielsen

DATO: 4. august 2026

PUNKTER TIL OPFØLGNING FRA SIDSTE TILSYN:

DATO: 31. maj 2021

Ingen bemærkninger

Et **X i rubrikken "OK"** angiver, at tilsynet – på baggrund af drøftelser med den pædagogiske afdelingsleder – vurderer sikkerheden og hygiejnen er ok indenfor det angivne område, herunder at ledelsen udviser tilstrækkelig opmærksomhed på at forebygge og fastholde forsvarlige forhold inden for dette område. Der kan dog fortsat være anbefalinger.

Et **X i rubrikken "IKKE OK"** indebærer, at dagtilbuddet modtager et påbud. De påkrævede udbedringer vil være nærmere beskrevet under "Påbud". Det vil samtidig fremgå af konklusionen, hvem der har ansvaret for at sikre, at udbedringerne gennemføres. Der vil ske opfølgning.

OMRÅDE	TJEKPUNKTER	OK	IKKE OK	ANBEFALINGER	PÅBUD
SIKKERHED	Forhold i opholdsrummene • Er borde og stole stabile? • Er reoler sikrede/fastgjorte? • Er alt legetøj med batterier børnesikret? • Er lamper, løse ledninger mm. anbragt udenfor børnenes rækkevidde?	X		Der observeres en løs ledning i krea-rummet (forlængerledning/stikdåse ved mikrobølgeovn) som tilsynet anbefaler sættes fast.	
	Generelle sikkerhedsforhold inde • Er alle trapper indenfor børnesikrede med låger på min. 70 cm. i højden og under 9 cm. mellem de lodrette tremmer? • Er rækværk min. 90 cm. høje med lodrette tremmer og med en tremmeafstand på max. 9 cm.? • Er der børnesikring på vinduer, der hvor de kan give anledning til farlige situationer? • Er det sikret, at der ikke er noget børnene kan kravle op på og falde ud over? • Er trappetrin i børnehøjde lukkede? • Er løse tæpper skridsikre? • Er eventuelle brændeovne og el radiatorer børnesikret? • Er batterier anbragt udenfor børnenes rækkevidde (herunder også små genstande som f.eks. tegnestifter mm. i dagplejehjem).	X			

OMRÅDE	TJEKPOINT	OK	IKKE OK	ANBEFALINGER	PÅBUD
	Generelle sikkerhedsforhold inde – Fortsat • Har børnene mulighed for at vaske hænder uden fare for at skolde fingrene? • Er dagtilbuddet opmærksom på kun at have ugiftige stueplanter? • Er dagtilbuddet bekendt med giftlinjen? • Er der børnesikring af gamle kontakter uden jordstik, i alle rum? • Er der min. én røgalarm på hver etage? • Er der en sikker flugtvej, uden hindringer som møbler eller lign.? • Er husholdningskemikalier anbragt udenfor børnenes rækkevidde? • Er eventuelle olielamper anbragt udenfor børnenes rækkevidde? • Er støj, lys og temperaturforhold i orden? • Har de voksne førstehjælpskursus, samt gennemgår opfriskende førstehjælpskurser, gerne hvert andet år?		X	I dagtilbuddet er der vandhaner med to-grebs-armatur. Det varme vand vurderes ikke at udgøre en risiko for skoldning af hænder, da afdelingslederen oplyser, at vandtemperaturen er indstillet således, at børnene ikke kan skolde sig. Det anbefales at samtlige vandhaner i børnehøjde har berøringsfri armaturer med temperaturbegrænsning.	Ved tilsynet ses der flere gamle stikkontakter uden jord, i børnehøjde. Der gives påbud om at der skal sættes blindstik i disse kontakter. Der er ikke installeret røgalarm på 1. sal. Afdelingsleder skal sikre at der er røgalarm på 1. sal. Den pædagogiske afdelingsleder oplyser pr. mail den 14. august 2026, at der er sat røgalarmer op. På baggrund af tilbagemeldingen, vurderes påbuddet udbedret.

OMRÅDE	TJEKPOINT	OK	IKKE OK	ANBEFALINGER	PÅBUD
	Pusleplads og toilet forhold • Er pusleborde, skabe, reoler mm. vedligeholdt, stabilt og tippe/vælte sikret? • Er skamler/stige eller lign. stabil? • Er al medicin og vitaminpiller anbragt udenfor børnenes rækkevidde? • Er alle rengøringsmidler mm. anbragt udenfor børnenes rækkevidde? •		X		Den pædagogiske afdelingsleder skal sikre at puslebordet er stabilt, at manglende skruer monteres og løs skrue skrues i. (indtil det er udbedret må børnene ikke pusles på bordet)
	Forhold i køkken • Er der børnesikring på kogeplader og ovnlåge? Eller vurderes disse efter omstændighederne sikre • Er skarpe genstande f.eks. knive, sakse mm. samt plastikposer, tændstikker mm. anbragt uden for børnenes rækkevidde? • Er lamper, køkkenmaskiner, løse ledninger mm. anbragt udenfor børnenes rækkevidde?		X	Der observeres en løs ledning i fællesrummets køkken (forlængerledning/stikdåse ved mikrobølgeovn) som tilsynet anbefaler sættes fast.	Kogeplader: Den pædagogiske afdelingsleder skal sikre at komfurets kogeplader er afskærmet fra børnene i form af børnesikring / komfurskærm. Indtil det er udbedret må børn ikke færdes i køkkenet uden voksne. Ovnlåge: Den pædagogiske afdelingsleder skal sikre at ovnen er afskærmet fra børnene i form af børnesikring af ovnlågen. Den pædagogiske afdelingsleder oplyser pr. mail den 14. august 2026, at ovnlågens børnesikring er repareret og fungerer optimalt nu. På baggrund af tilbagemeldingen, vurderes påbuddet i forbindelse med ovnlågen, udbedret.
	Forhold i soverum • Er soverummet sikkert? (f.eks. vinduer børnesikrede) • Er senge/barnevogne eller lign. sikker for de børn der sover inde? • Tilses sovende børn min. hvert 15. min.?		X		Den pædagogiske afdelingsleder skal sikre at der er tilsyn med sovende børn mindst hvert. 15. min. jf. Kalundborg Kommunes retningslinjer.

OMRÅDE	TJEKPUNKTER	OK	IKKE OK	ANBEFALINGER	PÅBUD
	Forhold udenfor • Er børnenes legeområde forsvarligt indhegnet? • Er eventuelle gelændere/gitre ved trapper udenfor, fastgjort og er der under 9 cm. imellem tremmerne? • Tilses hele udearealet dagligt inden børnene kommer derud? • Er sandkassen overdækket med net eller låg, eller er sandkassen tilset af en voksen for f.eks. ekskrementer fra dyr, kanyler, glasskår og lign. inden sandkassen tages i brug af børnene? • Er eventuelle trampoliner afskærmet så børnene ikke selv kan kravle op? • Er eventuelle kemikalier f.eks. gift, sprøjtemidler eller lign. anbragt udenfor børnenes rækkevidde • Er dagtilbuddet opmærksom på kun at have ugiftige planter på legepladsen? • Er dagtilbuddet bekendt med giftlinjen? • Er eventuelle olielamper anbragt udenfor børnenes rækkevidde? • Kan børnene sove i læ for regn og blæst? • Kan børnene sove i skygge for solen?	X		Det anbefales af den pædagogiske afdelingsleder sikrer at sandkassen er dækket til med net, når den ikke er i brug, eller at der skabes en systematisk rutine for hvordan sandkassen tilses af en voksen inden børnene tager den i brug.	

OMRÅDE	TJEKPUNKTER	OK	IKKE OK	ANBEFALINGER	PÅBUD
	Forhold udenfor - Fortsat • Er alle barnevogne sikre og efterses vognene for defekter, slid og ælde? • Anvendes der godkendte soveseler (varefakta eller Dansk standard DS:) • Var der i forbindelse med sidste legepladstilsyn anmærkninger der blev vurderet til høj risiko for ulykker? – Hvis ja er disse udbedret? • Tilses børn der sover ude min. hvert 15. min? • Er eventuelle drivhuse sikret med brudsikkert glas, eller indhegning? • Er farlige haveredskaber anbragt udenfor børnenes rækkevidde? • Der forefindes ikke åbent vand som f.eks. fiskebassin, badebassin, åben regnvandstønde, vildmarksbad, spa, pool eller lignende på dagtilbuddets område.	X			
HYGIEJNE	Generel hygiejne • Er gulvene vaskbare, f.eks. vinyl, linoleum, træ, fliser • Har børnene hver sin garderobe og opbevares tøj adskilt? • Fremstår dagtilbuddet generelt rent? • Er indeklimaet fri for gener f.eks. fugt, mug, skimmel eller lydgener (radio/ventilation mm). • Anvender de voksne handsker ved rensning af sår? • Anvender de voksne engangslømmetørklæder samt håndvask/sprit efter hjælp til næsepudsning?	X			

OMRÅDE	TJEKPUNKTER	OK	IKKE OK	ANBEFALINGER	PÅBUD
	Forhold i opholdsrummene - Fremstår stole, borde, reoler, gulve mm. rene - Fremstår legetøj og opbevaringskasser rent?	X		På fødselsdagsstuen ses to borde der er beklædt med billeder, umiddelbart påsat med limlak. Billederne er skallet af flere steder og skaber ikke et rent og hygiejnisk miljø. Bordene anbefales kun brugt til kreative aktiviteter. Bordene skal kun bruges til måltider, hvis der lægges dug på. Leder oplyser efterfølgende at bordene vil blive udskiftet.	
	Pusleplads/toilet forhold - Er puslepuden hel, ren og uden revner? - Lægges snavsede bleer straks i affaldsspand og fjernes, eller i pedalspand der benyttes med pedal og ikke hånd? - Ved bleskift anvendes der engangsunderlag, engangshandsker, skumklude/vådservietter, eller stofbleer/ håndklæder som vaskes hver gang?	X			
	Håndhygiejne Vasker de voksne og børnene hænder før måltider samt efter toiletbesøg/bleskift og ude leg?	X			

	Forhold i køkkenområde • Er køleskabstemperaturen max. 5 grader? • Afvaskes køleskabet indvendigt og udvendigt min. én gang om ugen?		X	Der blev observeret køleskabs-termometre i nogle af køleskabene, mens der manglede i andre. Det anbefales at dagtilbuddet har et termometer i alle køleskabe. I nogle af køleskabene ses der snavs, særligt i kanten af glaspladerne. Det anbefales, at den pædagogiske afdelingsleder justerer den eksisterende ugentlige rengøringsrutine, så det sikres, at de gennemgående rengøres grundigt.	Flere af køleskabstermometrene viste temperaturer over 5 grader. Den pædagogiske afdelingsleder skal sikre at alle køleskabe har en max. temperatur på 5 grader.
OMRÅDE	TJEKPUNKTER	OK	IKKE OK	ANBEFALINGER	PÅBUD
	Forhold på udearealet • Skiftes sandet i sandkassen min. hvert andet år?	X			
	Soveforhold • Fremstår barnevogne/krybber div. stofbetræk, herunder puder, madrasser og sengelinned mm. rene?	X			
	Husdyrsforhold • Er eventuelle husdyr anbragt forsvarligt i forhold til børnene, såvel udendørs som indendørs? • Er eventuelle husdyrs mad og vandskåle, kattebakker mm. anbragt udenfor børnenes rækkevidde • Er eventuelle husdyrs efterladenskaber (ekskrementer og dyrehår, mm.) fjernet (inde og ude)			Der er ikke husdyr i dagtilbuddet.	

	• Kan det sikres at eventuelle husdyr ikke slikker på/bider i børnenes legetøj?				
--	---	--	--	--	--

KONKLUSION PÅ DETTE TILSYN:

Opfølgning på påbud fra forrige tilsyn:

Ingen bemærkninger

Anbefalinger fra dette tilsyn:

- Der observeres en løs ledning i krea-rummet (forlængerledning/stikdåse ved mikrobølgeovn) som tilsynet anbefaler sættes fast.
- I dagtilbuddet er der vandhaner med to-grebs-armatur. Det varme vand vurderes ikke at udgøre en risiko for skoldning af hænder, da afdelingslederen oplyser, at vandtemperaturen er indstillet således, at børnene ikke kan skolde sig. Det anbefales at samtlige vandhaner i børnehøjde har berøringsfri armaturer med temperaturbegrænsning.
- Der observeres en løs ledning i fællesrummets køkken (forlængerledning/stikdåse ved mikrobølgeovn) som tilsynet anbefaler sættes fast.
- Det anbefales af den pædagogiske afdelingsleder sikrer at sandkassen er dækket til med net, når den ikke er i brug, eller at der skabes en systematisk rutine for hvordan sandkassen tilses af en voksen inden børnene tager den i brug.
- På fødselsdagsstuen ses to borde der er beklædt med billeder, umiddelbart påsat med limlak. Billederne er skallet af flere steder og skaber ikke et rent og hygiejnisk miljø. Bordene anbefales kun brugt til kreative aktiviteter. Bordene skal kun bruges til måltider, hvis der lægges dug på. Leder oplyser efterfølgende at bordene vil blive udskiftet.
- Der blev observeret køleskabstermometre i nogle af køleskabene, mens der manglede i andre. Det anbefales at dagtilbuddet har et termometer i alle køleskabe.
- I nogle af køleskabene ses der snavs, særligt i kanten af glaspladerne. Det anbefales, at den pædagogiske afdelingsleder justerer den eksisterende ugentlige rengøringsrutine, så det sikres, at køleskabene gennemgående rengøres grundigt.

Påbud fra dette tilsyn:

- Ved tilsynet ses der flere gamle stikkontakter uden jord, i børnehøjde. Der gives påbud om at der skal sættes blindstik i disse kontakter. Dette skal udbedres inden 19. september 2026. (Ansvarlig: pædagogisk afdelingsleder)
- Der er ikke installeret røgalarm på 1. sal. Afdelingsleder skal sikre at der er røgalarm på 1. sal. Den pædagogiske afdelingsleder oplyser pr. mail den 14. august 2026, at der er sat røgalarmer op. På baggrund af tilbagemeldingen, vurderes påbuddet udbedret. (er udbedret)
- Den pædagogiske afdelingsleder skal sikre at puslebordet er stabilt, at manglende skruer monteres og løs skrue skrues i. Indtil det er udbedret må børnene ikke pusles på bordet. Dette skal udbedres inden 19. september 2026. (Ansvarlig: pædagogisk afdelingsleder)

- **Kogeplader:** Den pædagogiske afdelingsleder skal sikre at komfurets kogeplader er afskærmet fra børnene i form af børnesikring / komfurskærm. Indtil det er udbedret må børn ikke færdes i køkkenet uden voksne. Dette skal udbedres inden 19. september 2026. (Ansvarlig: pædagogisk afdelingsleder)
- **Ovnlåge:** Den pædagogiske afdelingsleder skal sikre at ovnen er afskærmet fra børnene i form af børnesikring af ovnlågen. Den pædagogiske afdelingsleder oplyser pr. mail den 14. august 2026, at ovnlågens børnesikring er repareret og fungerer optimalt nu. På baggrund af tilbagemeldingen, vurderes påbuddet i forbindelse med ovnlågen, udbedret. (er udbedret)
- Den pædagogiske afdelingsleder skal sikre at der er tilsyn med sovende børn mindst hvert. 15. min. jf. Kalundborg Kommunes retningslinjer. Der skal implementeres en fast rutine for det inden 3. september 2026. (Ansvarlig: Pædagogisk afdelingsleder)
- Flere af køleskabstermometrene viste temperaturer over 5 grader. Den pædagogiske afdelingsleder skal sikre at alle køleskabe har en max. temperatur på 5 grader. Dette skal udbedres inden 19. september 2026. (Ansvarlig: pædagogisk afdelingsleder)

Opfølgning på påbud ved det seneste tilsyn:

Ingen bemærkninger

Notat: Afdelingsleder oplyser at de ikke længere anvender barnevognene / selerne eller har børn der sover ude, da de ikke har gæstebørn fra dagplejen mere. Derfor tjekkes dette ikke under tilsynet.