

DAGTILBUDETS NAVN: Bregnen

TILSYNSKONSULENT: Louise Kolbe Nielsen

DATO: 17. august 2026

PUNKTER TIL OPFØLGNING FRA SIDSTE TILSYN:

DATO: 17. januar 2024

Ingen bemærkninger

Et **X i rubrikken "OK"** angiver, at tilsynet – på baggrund af drøftelser med den pædagogiske afdelingsleder – vurderer sikkerheden og hygiejnen er ok indenfor det angivne område, herunder at ledelsen udviser tilstrækkelig opmærksomhed på at forebygge og fastholde forsvarlige forhold inden for dette område. Der kan dog fortsat være anbefalinger.

Et **X i rubrikken "IKKE OK"** indebærer, at dagtilbuddet modtager et påbud. De påkrævede udbedringer vil være nærmere beskrevet under "Påbud". Det vil samtidig fremgå af konklusionen, hvem der har ansvaret for at sikre, at udbedringerne gennemføres. Der vil ske opfølgning.

OMRÅDE	TJEKPOINT	OK	IKKE OK	ANBEFALINGER	PÅBUD
SIKKERHED	Forhold i opholdsrummene • Er borde og stole stabile? • Er reoler sikrede/fastgjorte? • Er alt legetøj med batterier børnesikret? • Er lamper, løse ledninger mm. anbragt udenfor børnenes rækkevidde?		X		Flere reoler i dagtilbuddet, i "garagen", i legeområdet på 1. sal og i legeområdet i stueetagen, udgør en væsentlig sikkerhedsrisiko for børnene, idet de ikke er tilstrækkeligt sikrede mod at kunne vælte. Reolerne, hvor børn leger og opholder sig, skal sikres / fastgøres. Der skal fremadrettet være en øget opmærksomhed på at sikre reoler mod at kunne vælte, f.eks. ved fastgørelse til væg.
	Generelle sikkerhedsforhold inde • Er alle trapper indenfor børnesikrede med låger på min. 70 cm. i højden og under 9 cm. mellem de lodrette tremmer? • Er rækværk min. 90 cm. høje med lodrette tremmer og med en tremmeafstand på max. 9 cm.? • Er der børnesikring på vinduer, der hvor de kan give anledning til farlige situationer? • Er det sikret, at der ikke er noget børnene kan kravle op på og falde ud over? • Er trappetrin i børnehøjde lukkede? • Er løse tæpper skridsikre? • Er eventuelle brændeovne og el radiatorer børnesikret? • Er batterier anbragt udenfor børnenes rækkevidde (herunder også små genstande som f.eks. tegnestifter mm. i dagplejehjem).	X			

OMRÅDE	TJEKPUNKTER	OK	IKKE OK	ANBEFALINGER	PÅBUD
	Generelle sikkerhedsforhold inde – Fortsat • Har børnene mulighed for at vaske hænder uden fare for at skolde fingrene? • Er dagtilbuddet opmærksom på kun at have ugiftige stueplanter? • Er dagtilbuddet bekendt med giftlinjen? • Er der børnesikring af gamle kontakter uden jordstik, i alle rum? • Er der min. én røgalarm på hver etage? • Er der en sikker flugtvej, uden hindringer som møbler eller lign.? • Er husholdningskemikalier anbragt udenfor børnenes rækkevidde? • Er eventuelle olielamper anbragt udenfor børnenes rækkevidde? • Er støj, lys og temperaturforhold i orden? • Har de voksne førstehjælpskursus, samt gennemgår opfriskende førstehjælpskurser, gerne hvert andet år?		X		Ved tilsynet ses der flere gamle stikkontakter uden jord, i børnehøjde. Der gives påbud om at der skal sættes blindstik i disse kontakter. Tilsynet har kontaktet Vej, Ejendom og Affald med henblik på en afklaring af om den bygning dagtilbuddet bruger til de kommende skolebørn (her kaldet <i>garagen</i>) er godkendt til at børnene må opholde sig der. Jf. svar fra Vej, Ejendom og Affald er den omtalte bygning registreret som et <i>udhus</i> og dermed ikke godkendt til personophold, som dagtilbuddet anvender det til. Det kræver en byggetilladelse for at få ændret anvendelseskategorien. Lederen skal sikre en lovliggørelse hos Byg og Miljø, Kalundborg Kommune. Indtil dette er på plads, må lokalerne i bygningen ikke anvendes til personophold. Byg og Miljø, Kalundborg Kommune kan kontaktes vedr. spørgsmål. • E-mail: Byggesag@Kalundborg.dk • Telefontidsbestilling via: https://kalundborg.dk/borger/byg-og-bolig/byggetilladelser/bestil-telefonmoede-med-en-byggesagsbehandler

OMRÅDE	TJEKPUNKTER	OK	IKKE OK	ANBEFALINGER	PÅBUD
	Pusleplads og toilet forhold • Er pusleborde, skabe, reoler mm. vedligeholdet, stabilt og tippe/vælte sikret? • Er skamler/stige eller lign. stabil? • Er al medicin og vitaminpiller anbragt udenfor børnenes rækkevidde? • Er alle rengøringsmidler mm. anbragt udenfor børnenes rækkevidde? •	X			
	Forhold i køkken • Er der børnesikring på kogeplader og ovnlåge? Eller vurderes disse efter omstændighederne sikre • Er skarpe genstande f.eks. knive, sakse mm. samt plastikposer, tændstikker mm. anbragt uden for børnenes rækkevidde? • Er lamper, køkkenmaskiner, løse ledninger mm. anbragt udenfor børnenes rækkevidde?		X		Den pædagogiske afdelingsleder skal sikre at ovnen er afskærmet fra børnene enten i form af børnesikring på ovnlågen eller med en låge til køkkenet, som børnene ikke selv kan åbne. Indtil det er udbedret må børn ikke færdes i køkkenet uden voksne.
	Forhold i soverum • Er soverummet sikkert? (f.eks. vinduer børnesikrede) • Er senge/barnevogne eller lign. sikker for de børn der sover inde? • Tilses sovende børn min. hvert 15. min.?			Leder oplyser at børn ikke sover indendørs i dagtilbuddet.	

OMRÅDE	TJEKPUNKTER	OK	IKKE OK	ANBEFALINGER	PÅBUD
	Forhold udenfor • Er børnenes legeområde forsvarligt indhegnet? • Er eventuelle gelændere/gitre ved trapper udenfor, fastgjort og er der under 9 cm. imellem tremmerne? • Tilses hele udearealet dagligt inden børnene kommer derud? • Er sandkassen overdækket med net eller låg, eller er sandkassen tilset af en voksen for f.eks. ekskrementer fra dyr, kanyler, glasskår og lign. inden sandkassen tages i brug af børnene? • Er eventuelle trampoliner afskærmet så børnene ikke selv kan kravle op? • Er eventuelle kemikalier f.eks. gift, sprøjtemidler eller lign. anbragt udenfor børnenes rækkevidde • Er dagtilbuddet opmærksom på kun at have ugiftige planter på legepladsen? • Er dagtilbuddet bekendt med giftlinjen? • Er eventuelle olielamper anbragt udenfor børnenes rækkevidde? • Kan børnene sove i læ for regn og blæst? • Kan børnene sove i skygge for solen?	X			

OMRÅDE	TJEKPUNKTER	OK	IKKE OK	ANBEFALINGER	PÅBUD
	Forhold udenfor - Fortsat • Er alle barnevogne sikre og efterses vognene for defekter, slid og ælde? • Anvendes der godkendte soveseler (varefakta eller Dansk standard DS:) • Var der i forbindelse med sidste legepladstilsyn anmærkninger der blev vurderet til høj risiko for ulykker? – Hvis ja er disse udbedret? • Tilses børn der sover ude min. hvert 15. min? • Er eventuelle drivhuse sikret med brudsikkert glas, eller indhegning? • Er farlige haveredskaber anbragt udenfor børnenes rækkevidde? • Der forefindes ikke åbent vand som f.eks. fiskebassin, badebassin, åben regnvandstønde, vildmarksbad, spa, pool eller lignende på dagtilbuddets område.	X		Det anbefales at den pædagogiske afdelingsleder udarbejder og implementerer en fast rutine, der sikrer tilsyn med sovende børn mindst hvert. 15. min. jf. Kalundborg Kommunes retningslinjer Under tilsynet ses der to badebassiner der står til opbevaring (uden vand) i "garagen". På den baggrund indskræpes det, at der i henhold til kommunens gældende retningslinjer for sikkerhed- og hygiejne ikke må forefindes åbent vand på dagtilbuddets matrikel. Dette omfatter blandt andet badebassiner, fiskebassiner, åbne regnvandstønder, vildmarksbade, spa, pools og lignende installationer.	
HYGIEJNE	Generel hygiejne • Er gulvene vaskbare, f.eks. vinyl, linoleum, træ, fliser • Har børnene hver sin garderobe og opbevares tøj adskilt? • Fremstår dagtilbuddet generelt rent? • Er indeklimaet fri for gener f.eks. fugt, mug, skimmel eller lydgener (radio/ventilation mm). • Anvender de voksne handsker ved rensning af sår? • Anvender de voksne engangslommetørklæder samt håndvask/sprit efter hjælp til næsepudsning?	X			

OMRÅDE	TJEKPUNKTER	OK	IKKE OK	ANBEFALINGER	PÅBUD
	Forhold i opholdsrummene - Fremstår stole, borde, reoler, gulve mm. rene - Fremstår legetøj og opbevaringskasser rent?	X			
	Pusleplads/toilet forhold - Er puslepuden hel, ren og uden revner? - Lægges snavsede bleer straks i affaldsspand og fjernes, eller i pedalspand der benyttes med pedal og ikke hånd? - Ved bleskift anvendes der engangsunderlag, engangshandsker, skumklude/vådservietter, eller stofbleer/ håndklæder som vaskes hver gang?	X			
	Håndhygiejne Vasker de voksne og børnene hænder før måltider samt efter toiletbesøg/bleskift og ude leg?	X			
	Forhold i køkkenområde - Er køleskabstemperaturen max. 5 grader? - Afvaskes køleskabet indvendigt og udvendigt min. én gang om ugen?		X	Der var køleskabstermometer i et af køleskabene, mens der manglede i de andre. Det anbefales at dagtilbuddet har et termometer i alle køleskabe.	Køleskabstermometeret viste temperatur over 5 grader. Den pædagogiske afdelingsleder skal sikre at alle køleskabe har en max. temperatur på 5 grader.

OMRÅDE	TJEKPUNKTER	OK	IKKE OK	ANBEFALINGER	PÅBUD
	Forhold på udearealet Skiftes sandet i sandkassen min. hvert andet år?	X			
	Soveforhold Fremstår barnevogne/krybber div. stofbetræk, herunder puder, madrasser og sengelinned mm. rene?	X			
	Husdyrsforhold - Er eventuelle husdyr anbragt forsvarligt i forhold til børnene, såvel udendørs som indendørs? - Er eventuelle husdyrs mad og vandskåle, kattebakker mm. anbragt udenfor børnenes rækkevidde - Er eventuelle husdyrs efterladenskaber (ekskrementer og dyrehår, mm.) fjernet (inde og ude) - Kan det sikres at eventuelle husdyr ikke slikker på/bider i børnenes legetøj?			Der er ikke husdyr i dagtilbuddet.	

KONKLUSION PÅ DETTE TILSYN:

Opfølgning på påbud fra forrige tilsyn:

Ingen bemærkninger

Anbefalinger fra dette tilsyn:

- Under tilsynet ses der to badebassiner der står til opbevaring (uden vand) i "garagen". På den baggrund indskræpes det, at der i henhold til kommunens gældende retningslinjer for sikkerhed- og hygiejne ikke må forefindes åbent vand på dagtilbuddets matrikel. Dette omfatter blandt andet badebassiner, fiskebassiner, åbne regnvandstønder, vildmarksbade, spa, pools og lignende installationer.
- Det anbefales at den pædagogiske afdelingsleder udarbejder og implementerer en fast rutine, der sikrer tilsyn med sovende børn mindst hvert. 15. min. jf. Kalundborg Kommunes retningslinjer.
- Der var køleskabstermometer i et af køleskabene, mens der manglede i de andre. Det anbefales at dagtilbuddet har et termometer i alle køleskabe.

Påbud fra dette tilsyn:

- Flere reoler i dagtilbuddet, i "garagen", i legeområdet på 1. sal og i legeområdet i stueetagen, udgør en væsentlig sikkerhedsrisiko for børnene, idet de ikke er tilstrækkeligt sikrede mod at kunne vælte. Reolerne, hvor børn leger og opholder sig, skal sikres / fastgøres. Der skal fremadrettet være en øget opmærksomhed på at sikre reoler mod at kunne vælte, f.eks. ved fastgørelse til væg. Dette skal udbedres inden 1. oktober 2026. (Ansvarlig: pædagogisk afdelingsleder)
- Ved tilsynet ses der flere gamle stikkontakter uden jord, i børnehøjde. Der gives påbud om at der skal sættes blindstik i disse kontakter. Dette skal udbedres inden 1. oktober 2026. (Ansvarlig: pædagogisk afdelingsleder)
- Tilsynet har kontaktet Vej, Ejendom og Affald med henblik på en afklaring af om den bygning dagtilbuddet bruger til de kommende skolebørn (her kaldet garagen) er godkendt til at børnene må opholde sig der. Jf. svar fra Vej, Ejendom og Affald er den omtalte bygning registreret som et *udhus* og dermed ikke godkendt til personophold, som dagtilbuddet anvender det til. Det kræver en byggetilladelse for at få ændret anvendelseskategorien. Lederen skal sikre en lovliggørelse hos Byg og Miljø, Kalundborg Kommune. Indtil dette er på plads, må lokalerne i bygningen ikke anvendes til personophold. Byg og Miljø, Kalundborg Kommune kan kontaktes vedr. spørgsmål. E-mail: Byggesag@Kalundborg.dk Telefonsbestilling via: <https://kalundborg.dk/borger/byg-og-bolig/byggetilladelser/bestil-telefonmoede-med-en-byggesagsbehandler> Tilsynet skal underrettes, når bygningen er godkendt og igen tages i brug. (Ansvarlig: pædagogisk afdelingsleder)

- Den pædagogiske afdelingsleder skal sikre at ovnen er afskærmet fra børnene enten i form af børnesikring på ovnlågen eller med en låge til køkkenet, som børnene ikke selv kan åbne. Indtil det er udbedret må børn ikke færdes i køkkenet uden voksne. Dette skal udbedres inden 1. oktober 2026. (Ansvarlig: pædagogisk afdelingsleder)
- Køleskabstermometeret viste temperatur over 5 grader. Den pædagogiske afdelingsleder skal sikre at alle køleskabe har en max. temperatur på 5 grader. Dette skal udbedres inden 1. oktober 2026. (Ansvarlig: pædagogisk afdelingsleder)

Opfølgning på påbud ved det seneste tilsyn:

Ingen bemærkninger