

Fysisk opfølgende tilsyn

DAGTILBUDETS NAVN: Sæby Hallenslev fribørnehus

TILSYNSKONSULENT: Connie Nielsen

DATO 14. september 2026

PÅBUD FRA SIDSTE TILSYN:

DATO: 22. April 2026

- at alle stikkontakter i børnehøjde har blidstik eller at en fagperson har vurderet at dette ikke er nødvendigt. **(Udbedret)**
- at komfur og ovn er afskærmet fra børnene enten i form af børnesikring og en komfurskærm eller med en låge, til køkkenet som børnene ikke selv kan åbne. **Ingen afskærmning med ovn sikring både i børnehaven og i vuggestuen.**
- at børnesikring på køkkenlåger er intakt. Vuggestuen **(Udbedret)**
- at døren altid skal være lukket når ikke trappen ikke er i brug evt. i form af skiltning. (udbedret)
- at alle køleskabe har en max. temperatur på 5 grader. **Der er termometer i alle køleskabe. Temperaturen er for høj i 2 af køleskabene og et termometer virket ikke**
- at alle køleskabe vaskes af min. 1 gang om ugen, både indvendigt og udvendigt. **(Udbedret)**

Evt. anbefalinger kan se i rapporten fra d. 22. april 2026

Et **X i rubrikken "OK"** angiver, at tilsynet – på baggrund af drøftelser med den pædagogiske afdelingsleder – vurderer sikkerheden og hygiejnen er ok indenfor det angivne område, herunder at ledelsen udviser tilstrækkelig opmærksomhed på at forebygge og fastholde forsvarlige forhold inden for dette område. Der kan dog fortsat være anbefalinger.

Et **X i rubrikken "IKKE OK"** indebærer, at dagtilbuddet modtager et påbud. De påkrævede udbedringer vil være nærmere beskrevet under "Påbud". Det vil samtidig fremgå af konklusionen, hvem der har ansvaret for at sikre, at udbedringerne gennemføres.

OMRÅDE	TJEKPOINT	OK	IKKE OK	ANBEFALINGER	PÅBUD
SIKKERHED	Forhold i opholdsrummene <ul style="list-style-type: none"> • Er borde og stole stabile? • Er reoler sikrede/fastgjorte? • Er alt legetøj med batterier børnesikret? • Er lamper, løse ledninger mm. anbragt udenfor børnenes rækkevidde? 	x			
	Generelle sikkerhedsforhold inde <ul style="list-style-type: none"> • Er alle trapper indenfor børnesikrede med låger på min. 70 cm. i højden og under 9 cm. mellem de lodrette tremmer? • Er rækværk min. 90 cm. høje med lodrette tremmer og med en tremmeafstand på max. 9 cm.? • Er der børnesikring på vinduer, der hvor de kan give anledning til farlige situationer? • Er det sikret, at der ikke er noget børnene kan kravle op på og falde ud over? • Er trappetrin i børnehøjde lukkede? • Er løse tæpper skridsikre? • Er eventuelle brændeovne og el radiatorer børnesikret? • Er batterier anbragt udenfor børnenes rækkevidde (herunder også små genstande som f.eks. tegnestifter mm. i dagplejehjem). 	x			

OMRÅDE	TJEKPUNKTER	OK	IKKE OK	ANBEFALINGER	PÅBUD
	<p>Generelle sikkerhedsforhold inde – Fortsat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Har børnene mulighed for at vaske hænder uden fare for at skolde fingrene? • Er dagtilbuddet opmærksom på kun at have ugiftige stueplanter? • Er dagtilbuddet bekendt med giftlinjen? • Er der børnesikring af gamle kontakter uden jordstik, i alle rum? • Er der min. én røgalarm på hver etage? • Er der en sikker flugtvej, uden hindringer som møbler eller lign.? • Er husholdningskemikalier anbragt udenfor børnenes rækkevidde? • Er eventuelle olielamper anbragt udenfor børnenes rækkevidde? • Er støj, lys og temperaturforhold i orden? • Har de voksne førstehjælpskursus, samt gennemgår opfriskende førstehjælpskurser, gerne hvert andet år? 	x			

OMRÅDE	TJEKPUNKTER	OK	IKKE OK	ANBEFALINGER	PÅBUD
	Pusleplads og toilet forhold <ul style="list-style-type: none"> • Er pusleborde, skabe, reoler mm. vedligeholdet, stabilt og tippe/vælte sikret? • Er skamler/stige eller lign. stabil? • Er al medicin og vitaminpiller anbragt udenfor børnenes rækkevidde? • Er alle rengøringsmidler mm. anbragt udenfor børnenes rækkevidde? • 	x			
	Forhold i køkken <ul style="list-style-type: none"> • Er der børnesikring på kogeplader og ovnlåge? Eller vurderes disse efter omstændighederne sikre • Er skarpe genstande f.eks. knive, sakse mm. samt plastikposer, tændstikker mm. anbragt uden for børnenes rækkevidde? • Er lamper, køkkenmaskiner, løse ledninger mm. anbragt udenfor børnenes rækkevidde? 		x		Den pædagogiske afdelingsleder skal sikre at komfur og ovn er afskærmet fra børnene enten i form af børnesikring og en komfurskærm eller med en låge, til køkkenet som børnene ikke selv kan åbne. (indtil det er udbedret må børn ikke færdes i køkkenet uden voksne)
	Forhold i soverum <ul style="list-style-type: none"> • Er soverummet sikkert? (f.eks. vinduer børnesikrede) • Er senge/barnevogne eller lign. sikker for de børn der sover inde? • Tilses sovende børn min. hvert 15. min.? 	x			

OMRÅDE	TJEKPUNKTER	OK	IKKE OK	ANBEFALINGER	PÅBUD
	Forhold udenfor	x			

	<ul style="list-style-type: none"> • Er børnenes legeområde forsvarligt indhegnet? • Er eventuelle gelændere/gitre ved trapper udenfor, fastgjort og er der under 9 cm. imellem tremmerne? • Tilses hele udearealet dagligt inden børnene kommer derud? • Er sandkassen overdækket med net eller låg, eller er sandkassen tilset af en voksen for f.eks. ekskrementer fra dyr, kanyler, glasskår og lign. inden sandkassen tages i brug af børnene? • Er eventuelle trampoliner afskærmet så børnene ikke selv kan kravle op? • Er eventuelle kemikalier f.eks. gift, sprøjtemidler eller lign. anbragt udenfor børnenes rækkevidde • Er dagtilbuddet opmærksom på kun at have ugiftige planter på legepladsen? • Er dagtilbuddet bekendt med giftlinjen? • Er eventuelle olielamper anbragt udenfor børnenes rækkevidde? • Kan børnene sove i læ for regn og blæst? • Kan børnene sove i skygge for solen? 				
OMRÅDE	TJEKPUNKTER	OK	IKKE OK	ANBEFALINGER	PÅBUD
	Forhold udenfor - Fortsat	x			

	<ul style="list-style-type: none"> • Er alle barnevogne sikre og efterses vognene for defekter, slid og ælde? • Anvendes der godkendte soveseler (varefakta eller Dansk standard DS:) • Var der i forbindelse med sidste legepladstilsyn anmærkninger der blev vurderet til høj risiko for ulykker? – Hvis ja er disse udbedret? • Tilses børn der sover ude min. hvert 15. min? • Er eventuelle drivhuse sikret med brudsikkert glas, eller indhegning? • Er farlige haveredskaber anbragt udenfor børnenes rækkevidde? • Der forefindes ikke åbent vand som f.eks. fiskebassin, badebassin, åben regnvandstønde, vildmarksbad, spa, pool eller lignende på dagtilbuddets område. 				
HYGIEJNE	Generel hygiejne <ul style="list-style-type: none"> • Er gulvene vaskbare, f.eks. vinyl, linoleum, træ, fliser • Har børnene hver sin garderobe og opbevares tøj adskilt? • Fremstår dagtilbuddet generelt rent? • Er indeklimaet fri for gener f.eks. fugt, mug, skimmel eller lydgener (radio/ventilation mm). • Anvender de voksne handsker ved rensning af sår? • Anvender de voksne engangslommetørklæder samt håndvask/sprit efter hjælp til næsepudding? 	x			
OMRÅDE	TJEKPUNKTER	OK	IKKE OK	ANBEFALINGER	PÅBUD
	Forhold i opholdsrummene	x			

	<ul style="list-style-type: none"> Fremstår stole, borde, reoler, gulve mm. rene Fremstår legetøj og opbevaringskasser rent? 				
	Pusleplads/toilet forhold <ul style="list-style-type: none"> Er puslepuden hel, ren og uden revner? Lægges snavsede bleer straks i affaldsspand og fjernes, eller i pedalspand der benyttes med pedal og ikke hånd? Ved bleskift anvendes der engangsunderlag, engangshandsker, skumklude/vådservietter, eller stofbleer/ håndklæder som vaskes hver gang? 	x			
	Håndhygiejne <ul style="list-style-type: none"> Vasker de voksne og børnene hænder før måltider samt efter toiletbesøg/bleskift og ude leg? 	x			
	Forhold i køkkenområde <ul style="list-style-type: none"> Er køleskabstemperaturen max. 5 grader? Afvaskes køleskabet indvendigt og udvendigt min. én gang om ugen? 		x		Den pædagogiske afdelingsleder skal sikre at alle køleskabe har en max. temperatur på 5 grader.
OMRÅDE	TJEKPUNKTER	OK	IKKE OK	ANBEFALINGER	PÅBUD
	Forhold på udearealet	x			

	<ul style="list-style-type: none"> • Skiftes sandet i sandkassen min. hvert andet år? 				
	Soveforhold <ul style="list-style-type: none"> • Fremstår barnevogne/krybber div. stofbetræk, herunder puder, madrasser og sengelinned mm. rene? 	x			
	Husdyrsforhold <ul style="list-style-type: none"> • Er eventuelle husdyr anbragt forsvarligt i forhold til børnene, såvel udendørs som indendørs? • Er eventuelle husdyrs mad og vandskåle, kattebakker mm. anbragt udenfor børnenes rækkevidde • Er eventuelle husdyrs efterladenskaber (ekskrementer og dyrehår, mm.) fjernet (inde og ude) • Kan det sikres at eventuelle husdyr ikke slikker på/bider i børnenes legetøj? 			Der er ikke husdyr i dagtilbuddet	

KONKLUSION PÅ DETTE TILSYN D. 14. september 2026:

Påbud:

- at komfur og ovn er afskærmet fra børnene enten i form af børnesikring og en komfurskærm eller med en låge, til køkkenet som børnene ikke selv kan åbne. **Ingen afskærmning til komfur både i børnehaven og i vuggestuen. (Ansvarlig: pædagogisk afdelingsleder; deadline 02.11.2026)**
- at alle køleskabe har en max. temperatur på 5 grader. **Der er termometer i alle køleskabe. Temperaturen er for høj i 2 af køleskabene og et termometer virket ikke. (Ansvarlig: pædagogisk afdelingsleder; deadline 02.11.2026)**