
LEGEPLADSINSPEKTION
Udført for:
Kalundborg Kommune - Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse
Dagplejer Dorthe Jensen

Antal beliggenheder: 1
Antal redskaber: 4



Inspektionstype: Dagpleje inspektion

Inspektion udført af:
Steve Dean Rasmussen

Certificeret Legepladsinspektør
Certifikat nr. 0074 fra DNV

Inspektionsdato: okt. 05, 2026

Rapportnr.: SDR4648
Ordrenummer: 00010744

DANSK LEGEPLADSINSPEKTION ApS
Forskerparken 10 Bygning H
DK-5220 Odense SØ
Tlf.: +45 2510 2501
CVR-nr. 34 90 32 39
Mail: mail@dalpin.dk
Web.: www.dalpin.dk

Indholdsfortegnelse

Kundeinformation
Inspektionsvilkår
Oversigt over beliggenhed
Beliggenhed
-

Kundeinformation

Kundenavn	Kalundborg Kommune - Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse	Kunde-ID	59535907
Adresse	Holbækvej 141B	Kontaktperson	Tina Langholz
Forstad/by		Kontakttlf.	59535514
Postnr./By	4400 / Kalundborg	E-mail	tila@kalundborg.dk

Inspektionsvilkår

Certificeret legepladsinspektør




Steve Dean Rasmussen

Oversigt over beliggenhed

Kalundborg Kommune\Dagplejen\Grøn Høng\Dagplejer Dorthe Jensen (LP01)		Adresse: Finderupvej 9, Høng. 4270			Side 3
Kontaktperson: Dorthe Jensen		E-mail: dojn@kalundborg.dk		Telefon: 40353594	
Risikovurdering		**1**			
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Beliggenhed: Kalundborg Kommune\Dagplejen\Grøn Høng\Dagplejer Dorthe Jensen (LP01)

Adresse: Finderupvej 9, Høng. 4270





Redskabsoversigt



Navn: Trampolin
Type: 8 - Diverse/8.3 - Diverse...

Åbne anmærkninger: 2



Navn: Køretøjer
Type: 8 - Diverse/8.3 - Diverse...

Åbne anmærkninger: 0



Navn: Rutsjebane
Type: 8 - Diverse/8.3 - Diverse...

Åbne anmærkninger: 0



Navn: Sandkasse
Type: 8 - Diverse/8.3 - Diverse...

Åbne anmærkninger: 0

Redskab - Trampolin, 8 - Diverse/8.3 - Diverse...
Beliggenhed - Kalundborg Kommune\Dagplejen\Grøn Høng\Dagplejer Dorthe Jensen

Navn: Trampolin
Redskabs-ID: LP01.0



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Der er slid på dugen.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	





Anmærkning

Beskrivelse	Sikkerhedsstyrelsen anbefaler at børn mellem 0 og 6 år, kun anvender trampoliner under opsyn af voksne. Det skal derfor være muligt at begrænse adgangen til trampolinen ved fx at indhegne trampolinen eller fjerne stigen, ved høje trampoliner.
Status	Åben
Bemærkninger	Det er oplyst at dagplejer er uddannet til at have trampolin.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Køretøjer, 8 - Diverse/8.3 - Diverse...
Beliggenhed - Kalundborg Kommune\Dagplejen\Grøn Høng\Dagplejer Dorthe Jensen

Navn: Køretøjer
Redskabs-ID: LP01.1

Ingen anmærkninger på dette produkt



Redskab - Rutsjebane, 8 - Diverse/8.3 - Diverse...
Beliggenhed - Kalundborg Kommune\Dagplejen\Grøn Høng\Dagplejer Dorthe Jensen

Navn: Rutsjebane
Redskabs-ID: LP01.2

Ingen anmærkninger på dette produkt



Redskab - Sandkasse, 8 - Diverse/8.3 - Diverse...
Beliggenhed - Kalundborg Kommune\Dagplejen\Grøn Høng\Dagplejer Dorthe Jensen

Navn: Sandkasse
Redskabs-ID: LP01.3

Ingen anmærkninger på dette produkt



Risikovurdering (informativ)

Sandsynlighed	Sandsynlighed for ulykke eller nedbrud
1 - Meget høj	Hvis en anmærkning ikke bliver afhjulpet, så vil der højst sandsynligt opstå en ulykke eller et nedbrud. Eksempler: Tyndslidte kædeled og sjækler. Meget skarpe kanter på f.eks. rutsjebaner, manglende faldunderlag i stødområdet samt kraftigt råd og svamp i bærende overliggere og fritstående stolper.
2 - Høj	Der er sandsynlighed for ulykke eller nedbrud ved normalt brug og uden udefrakommende faktorer. Eksempler: Knust glas i faldunderlag. Tilgængelige skarpe kanter i legepladsudstyr uden for fri- og faldrum. Manglende faldværn og sideafskærmninger på højere liggende niveauer.
3 - Uønsket	Der skal en uforudset faktor til, at det kan medføre en ulykke eller et nedbrud. Det er usandsynligt, at tilsigtet brug vil medføre alvorlig ulykke eller nedbrud. Eksempler: Manglende efterspænding af bolte, skruer og befæstelser. Lettere råd og svamp i bærende dele.
4 - Lav	Begrænset sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Kræver en væsentlig udefrakommende faktor eller en kombination af faktorer for, at ulykke eller nedbrud kan finde sted. Eksempler: voldsom og utilsigtet brug eller hærværk.
5 - Ubetydelig	Minimal sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Sandsynligheden er på niveau med to lynnedslag på samme sted.

Alvorlighed	Alvorlighedsgrad for skade
1 - Meget høj	Alvorlig skade inkl. risiko for permanent invaliditet. Eksempler: Amputation, tab af synet, rygmarvsskade og dødsfald.
2 - Høj	Alvorlige skader samt skader, der kræver hospitalsindlæggelse. Eksempler: Hjernerystelse, knoglebrud på under/overarme, skinneben og lårben, ryg- og nakkeskader samt kraniebrud.
3 - Uønsket	Skader, der kræver behandling af læge. Eksempler: Sår og skader, der skal syes, forstuvning og knoglebrud på fingre og tæer.
4 - Lav	Minimale skader. Hudafskrabninger og slag, som kræver lettere førstehjælp.
5 - Ubetydelig	Ingen eller næsten ingen sandsynlighed for skade. Der kan være tale om beskadiget tøj eller mindre blå mærker.

Sandsynlighed						
	1 - Meget høj	1-5 (3)	1-4 (3)	1-3 (2)	1-2 (2)	1-1 (1)
	2 - Høj	2-5 (4)	2-4 (3)	2-3 (3)	2-2 (2)	2-1 (2)
	3 - Uønsket	3-5 (4)	3-4 (4)	3-3 (3)	3-2 (3)	3-1 (2)
	4 - Lav	4-5 (5)	4-4 (4)	4-3 (4)	4-2 (3)	4-1 (3)
	5 - Ubetydelig	5-5 (5)	5-4 (5)	5-3 (4)	5-2 (4)	5-1 (3)
Risikomatrix		**5 - Ubetydelig**	**4 - Lav**	**3 - Uønsket**	**2 - Høj**	**1 - Meget høj**
		Alvorlighed				

Risikoniveauer

Meget høj	**1**
Høj	**2**
Uønsket	**3**
Lav	**4**
Ubetydelig	**5**